

Scénario : 1  
 Exploitation : Institut de Genech SL  
 Parcelle : huquin2  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	65 ( 82 )
Vulpin	19 ( 30 )
Chénopode	54 ( 70 )
Mercuriale	50 ( 61 )

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis  Mar-d3  Véronique de perse 37 Vulpin 35 Chénopode 66 Mercuriale 50	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible  Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Interculture  Sep-d1 50%  Véronique de perse -2 Vulpin -4 Chénopode -2 Mercuriale 0	Date de labour  Nov-d3  Véronique de perse -2 Vulpin -4 Chénopode -1 Mercuriale -2	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
Entre rangs  42 cm  Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Variété  Non couvrante  Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :  Véronique de perse -2 Vulpin -1 Chénopode -3 Mercuriale -6	Désherbage chimique  Mai-d1	Score annuel  Véronique de perse 31 Vulpin 26 Chénopode 61 Mercuriale 42

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Oct-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 33 Vulpin 35 Chénopode 8 Mercuriale 18	Véronique de perse -4 Vulpin -4 Chénopode -4 Mercuriale -4	Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Véronique de perse -2 Vulpin -7 Chénopode -1 Mercuriale -2	Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 26 Vulpin 23 Chénopode 2 Mercuriale 10
Véronique de perse -1 Vulpin -1 Chénopode -1 Mercuriale -1	Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 36 Vulpin 56 Chénopode 5 Mercuriale 26	Véronique de perse -10 Vulpin -10 Chénopode -10 Mercuriale -10	Véronique de perse -4 Vulpin -10 Chénopode -3 Mercuriale -2	Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 21 Vulpin 35 Chénopode 0 Mercuriale 13
Véronique de perse -1 Vulpin -1 Chénopode -1 Mercuriale -1	Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Véronique de perse 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 50	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -4	Vulpin 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 111	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
 <b>Entre rangs</b>	 <b>Variété</b>	 <b>Désherbage mécanique</b>	 <b>Désherbage chimique</b>	 <b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3	Mai-d2	Véronique de perse 43
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 7
Vulpin -2	Vulpin 0	Véronique de perse -2		Chénopode 53
Chénopode -2	Chénopode 0	Vulpin 0		Mercuriale 100
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Chénopode -2		
		Mercuriale -6		