

Scénario : 1  
Exploitation : Institut de Genech SL  
Parcelle : 40cents  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	51 ( 61 )	
Lamier pourpre	45 ( 60 )	
Renouée liseron	39 ( 43 )	
Matricaire	64 ( 75 )	
Véronique de perse	66 ( 83 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d3</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Lamier pourpre 58</p> <p>Renouée liseron 85</p> <p>Matricaire 47</p> <p>Véronique de perse 37</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Lamier pourpre 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Sep-d1 50%</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Lamier pourpre -1</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Nov-d3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Lamier pourpre -3</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Lamier pourpre 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Lamier pourpre 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Lamier pourpre 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d2</p> <p>Houe rotative : Mai-d1</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Lamier pourpre -6</p> <p>Renouée liseron -14</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Véronique de perse -5</p>	<p>Mai-d1</p>	<p>Chénopode 58</p> <p>Lamier pourpre 47</p> <p>Renouée liseron 67</p> <p>Matricaire 41</p> <p>Véronique de perse 29</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Lamier pourpre 21	Lamier pourpre -4	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Lamier pourpre 16
Lamier pourpre -1	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Matricaire 21
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Véronique de perse 28
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Lamier pourpre 65	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -4	Lamier pourpre -3	Lamier pourpre 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Véronique de perse 50	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Chénopode 49
Chénopode -2	Chénopode 0	Mai-d3 Avr-d3		Lamier pourpre 51
Lamier pourpre -2	Lamier pourpre 0	Chénopode -5		Renouée liseron 117
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Lamier pourpre -6		Matricaire 32
Matricaire -2	Matricaire 0	Renouée liseron -12		Véronique de perse 39
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Matricaire -4		
		Véronique de perse -4		

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Chénopode	8
Lamier pourpre	21
Renouée liseron	1
Matricaire	26
Véronique de perse	33

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Chénopode	-4
Lamier pourpre	-4
Renouée liseron	-4
Matricaire	-4
Véronique de perse	-4

### Interculture

Chénopode	0
Lamier pourpre	0
Renouée liseron	0
Matricaire	0
Véronique de perse	0

### Date de labour

Oct-d3

Chénopode	-1
Lamier pourpre	-3
Renouée liseron	-3
Matricaire	-1
Véronique de perse	-2

### Densité de semis

250 gr/m²

Chénopode	0
Lamier pourpre	0
Renouée liseron	0
Matricaire	0
Véronique de perse	0

### Entre rangs

14.5 cm

Chénopode	-1
Lamier pourpre	-1
Renouée liseron	-1
Matricaire	-1
Véronique de perse	-1

### Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Lamier pourpre	0
Renouée liseron	0
Matricaire	0
Véronique de perse	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Chénopode	0
Lamier pourpre	0
Renouée liseron	0
Matricaire	0
Véronique de perse	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Chénopode	2
Lamier pourpre	13
Renouée liseron	0
Matricaire	20
Véronique de perse	26