

**Exploitation :**

Masson

**Parcelle :**

hangar droite

**Type de sol :**

limons argileux

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

<b>Adventices :</b>	<b>Risque :</b>
Chénopode	33
Coquelicot	46
Gaillet	20
Matricaire	43
Vulpin	5

**Situation initiale :**
**Année 1 - Blé d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Sep-d3	350 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -6	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0
  <b>Entre rangs</b> 12.5 cm	  <b>Variété</b> Non couvrante	  <b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille :	  <b>Désherbage chimique</b>	  <b>Score annuel</b>
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 44
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 76
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 18
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 17

## Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Oct-d3 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Sep-d3	350 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 50	Coquelicot -6	Coquelicot -9	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 91	Gaillet -6	Gaillet -9	Gaillet -6	Gaillet 0
Matricaire 20	Matricaire -6	Matricaire -7	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -17	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 30
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Gaillet 68
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 4
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Mar-d3 50% Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d1 50% Avr-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -14	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 30	Coquelicot 0	Coquelicot -8	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -11	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1 Avr-d3		Chénopode 40
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -5		Coquelicot 15
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		Matricaire 25
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -3		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Mar-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	66	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot	49	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet	4	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Matricaire	47	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin	35	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 60
Chénopode	0	Chénopode 0		Coquelicot 43
Coquelicot	0	Coquelicot 0		Gaillet 0
Gaillet	0	Gaillet 0		Matricaire 42
Matricaire	0	Matricaire 0		Vulpin 28
Vulpin	0	Vulpin 0		

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	0	Coquelicot 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot	0	Gaillet 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet	0	Matricaire 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire	0	Vulpin 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin	0		Vulpin 0	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode	0	Chénopode 0		Coquelicot 0
Coquelicot	0	Coquelicot 0		Gaillet 0
Gaillet	0	Gaillet 0		Matricaire 0
Matricaire	0	Matricaire 0		Vulpin 0
Vulpin	0	Vulpin 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Sep-d2	400 gr/m <sup>2</sup>	
Chénopode	-8	Chénopode	-2	Chénopode	-2
Coquelicot	55	Coquelicot	-2	Coquelicot	-2
Gaillet	93	Gaillet	-1	Gaillet	-2
Matricaire	26	Matricaire	-1	Matricaire	-2
Vulpin	35	Vulpin	-5	Vulpin	-2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille :			
Chénopode	0	Chénopode	-3	Chénopode	0
Coquelicot	0	Coquelicot	-2	Coquelicot	43
Gaillet	0	Gaillet	-0	Gaillet	81
Matricaire	0	Matricaire	-2	Matricaire	16
Vulpin	0	Vulpin	-1	Vulpin	15

## Année 7 - Autre culture de printemps.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Non définie	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>	
Chénopode	0	Chénopode	-5	Chénopode	0
Coquelicot	0	Coquelicot	-3	Coquelicot	0
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet	0
Matricaire	0	Matricaire	-4	Matricaire	0
Vulpin	0	Vulpin	-6	Vulpin	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode	0
Coquelicot	0	Coquelicot	0	Coquelicot	0
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet	0
Matricaire	0	Matricaire	0	Matricaire	0
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin	0

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d3 Mar-d2 Fév-d2		Coquelicot 35
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Chénopode -13		Gaillet 74
Gaillet 0	Gaillet 0	Coquelicot -11		Matricaire 9
Matricaire 0	Matricaire 0	Gaillet -2		Vulpin 11
Vulpin 0	Vulpin 0	Matricaire -11		
		Vulpin -8		