

Scénario : 1
Exploitation : Masson
Parcelle : hangar droite
Type de sol : limons argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	36 (33)	
Coquelicot	44 (46)	
Gaillet	23 (20)	
Matricaire	45 (43)	
Vulpin	3 (5)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sép-d1 50% Sép-d2 50% Sép-d3 50%	Sép-d3	350 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 39
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 76
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 12
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 4

Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Sep-d3	350 gr/m²
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -8	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 50	Coquelicot -6	Coquelicot -12	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 91	Gaillet -6	Gaillet -10	Gaillet -6	Gaillet 0
Matricaire 20	Matricaire -6	Matricaire -9	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -24	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Mar-d1 Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 28
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Gaillet 67
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 2
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 30	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -9	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		Chénopode 46
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		Coquelicot 17
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		Matricaire 28
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -2		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Mar-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 47	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 52
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 41
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Gaillet 1
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 42
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Chénopode	8
Coquelicot	55
Gaillet	93
Matricaire	26
Vulpin	35

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Chénopode	-4
Coquelicot	-4
Gaillet	-4
Matricaire	-4
Vulpin	-4

Interculture

Oct-d2 50% Sep-d2 50%
Sep-d3 50% Oct-d1 50%

Chénopode	-4
Coquelicot	-12
Gaillet	-12
Matricaire	-6
Vulpin	-22

Date de labour

Sep-d2

Chénopode	-2
Coquelicot	-2
Gaillet	-5
Matricaire	-1
Vulpin	-8

Densité de semis

400 gr/m²

Chénopode	-2
Coquelicot	-2
Gaillet	-2
Matricaire	-2
Vulpin	-2

Entre rangs

20 cm

Chénopode	0
Coquelicot	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Vulpin	0

Variété

Moyennement
couvrante

Chénopode	-1
Coquelicot	-1
Gaillet	-1
Matricaire	-1
Vulpin	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mar-d3

Herse étrille :

Mai-d1

Chénopode	-3
Coquelicot	-2
Gaillet	-0
Matricaire	-2
Vulpin	-1

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	0
Coquelicot	32
Gaillet	69
Matricaire	10
Vulpin	0