

Scénario : La Saussaye 2
 Exploitation : Bruno Pontier
 Parcelle : La Saussaye
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	7 (6)

**Scénario :**

Année 1 - Maïs					
Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d1 50% Ray-grass -14	Date de labour Nov-d2 Ray-grass -4	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0	
Entre rangs 42 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille : Ray-grass -0	Désherbage chimique		Score annuel Ray-grass 0

Année 2 - Féverole d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 15	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50% Ray-grass -11	Date de labour Oct-d3 Ray-grass -5	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	
				Score annuel Ray-grass 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Sep-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50% Aoû-d3 50% Ray-grass -19	Date de labour Oct-d3 Ray-grass -5	Densité de semis 400 gr/m ² Ray-grass -2
Entre rangs 25 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Avr-d2 Ray-grass -2	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0

Année 4 - Luzerne

Date de semis Aoû-d2 Ray-grass 88	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 88

Année 5 - Luzerne

Date de semis Non définie Ray-grass 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0

Année 6 - Luzerne

Date de semis Non définie Ray-grass 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d1 50% Ray-grass -14	Date de labour Oct-d3 Ray-grass -5	Densité de semis 400 gr/m ² Ray-grass -2
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2 Ray-grass -2	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 0

Année 8 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10	Interculture Sep-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Ray-grass -14	Date de labour Nov-d2 Ray-grass -4	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 25 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Ray-grass -4	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 4