

Scénario : PG2
Exploitation : Pascal Garros
Parcelle : Pascal garros
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	14 (20)
Vulpin	1 (5)
Chénopode	48 (46)
Morelle	20 (9)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Folle-avoine 44</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Morelle 35</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Interculture <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Folle-avoine 44</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Morelle 35</div>

Année 2 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Interculture <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>

Année 3 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Interculture <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Août-d3 50% Sep-d3 50%	Oct-d1	170 gr/m²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin -13	Vulpin 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mai-d1 Avr-d2		Folle-avoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle -2	Morelle 0		

Année 5 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Oct-d1	12 gr/m²
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -13	Vulpin 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 35	Morelle 0	Morelle -1	Morelle -2	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d3 Mai-d1		Folle-avoine 32
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Chénopode 50
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Morelle 32
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		

Année 6 - Féverole d'hiver

Date de semis Nov-d2 Folle-avoine 0 Vulpin 4 Chénopode 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Interculture Sep-d2 50% Folle-avoine -2 Vulpin -5 Chénopode -2 Morelle -1	Date de labour Oct-d3 Folle-avoine -6 Vulpin -10 Chénopode -2 Morelle -2	Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Folle-avoine -4 Vulpin -2 Chénopode -3 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0

Année 7 - Lin de printemps

Date de semis Avr-d2 Folle-avoine 56 Vulpin 21 Chénopode 63 Morelle 19	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Interculture Sep-d2 50% Folle-avoine -2 Vulpin -5 Chénopode -2 Morelle -1	Date de labour Oct-d2 Folle-avoine -6 Vulpin -12 Chénopode -2 Morelle -2	Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d3 Mai-d1 Folle-avoine -9 Vulpin -4 Chénopode -9 Morelle -0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 38 Vulpin 1 Chénopode 50 Morelle 15

Année 8 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d2

Folle-avoine	80
Vulpin	24
Chénopode	37
Morelle	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Folle-avoine	-10
Vulpin	-10
Chénopode	-10
Morelle	-10

Interculture

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Morelle	0

Date de labour

Nov-d1

Folle-avoine	-6
Vulpin	-8
Chénopode	-2
Morelle	-2

Densité de semis

120 gr/m²

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Morelle	0

Entre rangs

12 cm

Folle-avoine	-2
Vulpin	-2
Chénopode	-2
Morelle	-2

Variété

Non couvrante

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Morelle	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2

Folle-avoine	-6
Vulpin	-2
Chénopode	-6
Morelle	-0

Désherbage chimique

Score annuel

Folle-avoine	57
Vulpin	2
Chénopode	17
Morelle	0