

Exploitation : Daniel Chauvin
 Parcelle : Daniel Chauvin
 Type de sol : Non renseigné


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome mou	26
Vulpin	23
Folleavoine	18
Gaillet	14
Renouée des oiseaux	51

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver



Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Non définie Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	12 gr/m ² Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Brome mou 3 Vulpin 7 Folle-avoine 27 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 63
Brome mou -2 Vulpin -2 Folle-avoine -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine -2 Gaillet 0 Renouée des oiseaux -4		

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Brome mou -4 Vulpin -4 Folle-avoine -1 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Non définie Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	12 gr/m ² Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Brome mou -4 Vulpin -4 Folle-avoine -8 Gaillet -0 Renouée des oiseaux -13		Brome mou 8 Vulpin 31 Folle-avoine 81 Gaillet 5 Renouée des oiseaux 111
Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine -8 Gaillet -0 Renouée des oiseaux -13		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²	
Brome mou	-71	Brome mou	-5	Brome mou	0
Vulpin	60	Vulpin	-5	Vulpin	0
Folle-avoine	26	Folle-avoine	-2	Folle-avoine	0
Gaillet	97	Gaillet	-1	Gaillet	0
Renouée des oiseaux	9	Renouée des oiseaux	0	Renouée des oiseaux	0
	-4				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1			
Brome mou	0	Brome mou	-2	Brome mou	59
Vulpin	0	Vulpin	-2	Vulpin	48
Folle-avoine	0	Folle-avoine	-5	Folle-avoine	15
Gaillet	0	Gaillet	-0	Gaillet	91
Renouée des oiseaux	0	Renouée des oiseaux	-6	Renouée des oiseaux	0
	-1				

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d2	Association de cultures : Très faible	Brome mou	0	12 gr/m ²	
Brome mou	89	Vulpin	0	Brome mou	0
Vulpin	68	Folle-avoine	0	Vulpin	0
Folle-avoine	22	Gaillet	0	Folle-avoine	0
Gaillet	13	Renouée des oiseaux	0	Gaillet	0
Renouée des oiseaux	0			Renouée des oiseaux	0
	0				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Brome mou	0	Brome mou	0	Brome mou	89
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin	68
Folle-avoine	0	Folle-avoine	0	Folle-avoine	22
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet	13
Renouée des oiseaux	0	Renouée des oiseaux	0	Renouée des oiseaux	0
	0				

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Non définie	12 gr/m ²
Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0		Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Brome mou 89 Vulpin 68 Folle-avoine 22 Gaillet 13 Renouée des oiseaux 0	Brome mou -6 Vulpin -6 Folle-avoine -6 Gaillet -6 Renouée des oiseaux -6	Brome mou -3 Vulpin -1 Folle-avoine -0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Brome mou -5 Vulpin -5 Folle-avoine -1 Gaillet -5 Renouée des oiseaux 0		Brome mou 75 Vulpin 56 Folle-avoine 15 Gaillet 2 Renouée des oiseaux 0

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Folleavoine 26	Folleavoine -4	Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		Brome mou 57 Vulpin 46 Folleavoine 14 Gaillet 91 Renouée des oiseaux 0
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou -2		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2		
Folleavoine 0	Folleavoine -1	Folleavoine -5		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -6		

Année 9 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Brome mou 0 Vulpin 0 Folleavoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Non définie	12 gr/m ²
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folleavoine 31	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Brome mou 3 Vulpin 7 Folleavoine 27 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 63
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine -2		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4		