

Exploitation :

Coorevits

Parcelle :

Biscottin

Type de sol :

limons argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	23
Gaillet	22
Matricaire	37
Renouée liseron	13
Sanve	16

Situation initiale :

Année 1 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Chénopode 2	Chénopode -6 Gaillet -6 Matricaire -6 Renouée liseron -6 Sanve -6	Chénopode -4 Gaillet -10 Matricaire -6 Renouée liseron 0 Sanve -3	Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
15.5 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Chénopode -1 Gaillet -1 Matricaire -1 Renouée liseron -1 Sanve -1	Non couvrante	Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 74 Matricaire 8 Renouée liseron 0 Sanve 0

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Pas de labour Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	12 gr/m ² Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 34 Gaillet 13 Maticaire 30 Renouée liseron 0 Sanve 17
Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Non définie Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	12 gr/m ² Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Non définie	12 gr/m ²
Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0		Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	280 gr/m ²
Chénopode 8 Gaillet 93 Maticaire 26 Renouée liseron 1 Sanve 20	Chénopode -4 Gaillet -4 Maticaire -4 Renouée liseron -4 Sanve -4	Chénopode -5 Gaillet -1 Maticaire -4 Renouée liseron 0 Sanve -2	Chénopode -1 Gaillet -8 Maticaire -1 Renouée liseron -3 Sanve -2	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Chénopode 0 Gaillet 79 Maticaire 11 Renouée liseron 0 Sanve 3
Chénopode -1 Gaillet -1 Maticaire -1 Renouée liseron -1 Sanve -1	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode -7 Gaillet -0 Maticaire -5 Renouée liseron -7 Sanve -8		Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode -1 Gaillet -8 Maticaire -1 Renouée liseron -3 Sanve -2	12 gr/m ²
Chénopode 8 Gaillet 93 Maticaire 26 Renouée liseron 1 Sanve 20	Chénopode -4 Gaillet -4 Maticaire -4 Renouée liseron -4 Sanve -4	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 3 Gaillet 81 Maticaire 21 Renouée liseron 0 Sanve 14
Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0		

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Avr-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Chénopode 62 Gaillet 1 Maticaire 42 Renouée liseron 137 Sanve 47	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode -10 Gaillet -0 Maticaire -8 Renouée liseron -5 Sanve -7	Chénopode -1 Gaillet -8 Maticaire -1 Renouée liseron -3 Sanve -2	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Avr-d3 Mai-d1		Chénopode 36 Gaillet 0 Maticaire 23 Renouée liseron 100 Sanve 27
Chénopode -2 Gaillet -2 Maticaire -2 Renouée liseron -2 Sanve -2	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode -13 Gaillet -0 Maticaire -9 Renouée liseron -28 Sanve -9		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Nov-d1	12 gr/m ²
Chénopode 6 Gaillet 84 Matricaire 23 Renouée liseron 1 Sanve 19	Chénopode -4 Gaillet -4 Matricaire -4 Renouée liseron -4 Sanve -4	Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode -1 Gaillet -8 Matricaire -1 Renouée liseron -3 Sanve -2	Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1		Chénopode 0 Gaillet 71 Matricaire 11 Renouée liseron 0 Sanve 2
Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Herse étrille : Mar-d3 Mar-d2	Chénopode -8 Gaillet -1 Matricaire -7 Renouée liseron -2 Sanve -12	