

Exploitation :

Decayeux

Parcelle :

Le fief - lentille 2012, lin 2014

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	35
Gaillet	16
Matricaire	44
Renouée liseron	23
Sanve	31

### Situation initiale :

#### Année 1 - Triticale

Date de semis  Oct-d3  Chénopode 2 Gaillet 91 Matricaire 20 Renouée liseron 0 Sanve 9	Étouffement culture  Association de cultures : Moyen  Chénopode -6 Gaillet -6 Matricaire -6 Renouée liseron -6 Sanve -6	Interculture  Aoû-d1 50% Sep-d1 50%  Chénopode -5 Gaillet 0 Matricaire -4 Renouée liseron 0 Sanve -3	Date de labour  Pas de labour  Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Densité de semis  400 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Renouée liseron -2 Sanve -2
Entre rangs  12.5 cm  Chénopode -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Renouée liseron -2 Sanve -2	Variété  Non couvrante  Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2  Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Désherbage chimique	Score annuel  Chénopode 0 Gaillet 81 Matricaire 6 Renouée liseron 0 Sanve 0

## Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 2	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 91	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 20	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 9	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 91
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 16
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Sanve 6
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

## Année 3 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Fév-d2 50% Aoû-d1 50% Fév-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 36	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve -8	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 45
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 29
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Renouée liseron 120
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Sanve 28
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	400 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -2
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2		Gaillet 69
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -1		Matricaire 10
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -2		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Sanve 6
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -4		

## Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50% Mar-d1 50% Jul-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -7	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Avr-d3		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -7		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Matricaire 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -11		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -6		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Déc-d1 Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3		Chénopode 0 Gaillet 77 Matricaire 11 Renouée liseron 0 Sanve 5
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		Renouée liseron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 5

## Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3		Chénopode 66 Gaillet 4 Matricaire 47 Renouée liseron 85 Sanve 74
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 66
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 4
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 47
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 85
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 74

## Année 8 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Chénopode 0</b> Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>42 cm</b>	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b>		
Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0		Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0

## Année 9 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Chénopode 0</b> Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>42 cm</b>	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</b>		
Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0		Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0