

Scénario : Padcal2  
 Exploitation : Pascal Garros  
 Parcelle : Pascal garros  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	19 ( 20 ) 
Vulpin	3 ( 5 ) 
Chénopode	46 ( 46 ) 
Morelle	9 ( 9 ) 

**Scénario :**
**Année 1 - Luzerne**

<b>Date de semis</b>  Avr-d2  Folle-avoine 56 Vulpin 21 Chénopode 63 Morelle 19	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Très faible  Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	<b>Interculture</b>  Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	<b>Date de labour</b>  Non définie  Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	<b>Densité de semis</b>  12 gr/m <sup>2</sup>  Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0
<b>Entre rangs</b>  42 cm  Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	<b>Variété</b>  Non couvrante  Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>  Folle-avoine 56 Vulpin 21 Chénopode 63 Morelle 19

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Morelle</b> 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0		Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Folle-avoine</b> 0 <b>Vulpin</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Morelle</b> 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0		Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d2	350 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d3 Mai-d1		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 1	
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0	
Morelle -2	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0	

## Année 5 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Jan-d3 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 80	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 24	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 37	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d1 Avr-d3		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 72	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 8	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 30	
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	

## Année 6 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herve étrille : Avr-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0

## Année 7 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Jan-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 42
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 3
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -9		Chénopode 49
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -0		Morelle 15

## Année 8 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Déc-d2	120 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 80 Vulpin 24 Chénopode 37 Morelle 0	Folle-avoine -10 Vulpin -10 Chénopode -10 Morelle -10	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine -3 Vulpin -4 Chénopode -1 Morelle -1	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2		Folle-avoine 59 Vulpin 5 Chénopode 18 Morelle 0
Folle-avoine -2 Vulpin -2 Chénopode -2 Morelle -2	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0	Folle-avoine -6 Vulpin -2 Chénopode -6 Morelle -0		