

Scénario : Ludovic 2  
 Exploitation : Caroline Jallerat  
 Parcelle : Ludovic Beaufils  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26 ( 28)
Vulpin	21 ( 23)
Folleavoine	10 ( 12)
Renouée liseron	19 ( 20)
Renouée des oiseaux	52 ( 55)

### Scénario :

#### Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Oct-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin -17	Vulpin 0
Folleavoine 21	Folleavoine -10	Folleavoine -3	Folleavoine -9	Folleavoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs				
13 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Bineuse : Avr-d1	Oct-d3	Ray-grass 31
Vulpin -2	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		Vulpin 43
Folleavoine -2	Folleavoine 0			Folleavoine 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0			Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0			Renouée des oiseaux 0

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -12	Vulpin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
34 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Fév-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Ray-grass 71 Vulpin 64 Folle-avoine 13 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Fév-d3	Oct-d3	Ray-grass 35 Vulpin 43 Folle-avoine 10 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -3		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -3		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -8		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -3		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -8		

### Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Déc-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Folleavoine 90	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine -7	Folleavoine 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1	Mar-d3	Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Folleavoine 79
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine -4		Renouée liseron 49
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3		Renouée des oiseaux 114
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7		

### Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Non définie	100 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass -19	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin -21	Vulpin 0	Vulpin 0
Folleavoine 13	Folleavoine -6	Folleavoine -6	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Fév-d2	Oct-d2	Ray-grass 21
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Vulpin 26
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Folleavoine 0
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine -8		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5		

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Déc-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -11	Folle-avoine 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 112	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 11
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 10
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1		Folle-avoine 43
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7		Renouée liseron 119
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2		Renouée des oiseaux 105

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Déc-d1 50%	Nov-d1	260 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 2
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -3		Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -8		Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -2		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -6		Renouée des oiseaux 0

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d3	230 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Folleavoine 20	Folleavoine -4	Folleavoine -2	Folleavoine -8	Folleavoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
 Entre rangs 17 cm	 Variété Moyennement couvrante	 Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d3	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2		Ray-grass 12
Vulpin 0	Vulpin -1			Vulpin 8
Folleavoine 0	Folleavoine -1			Folleavoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1			Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1			Renouée des oiseaux 0

## Année 9 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Ray-grass 0	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Vulpin 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Folleavoine 0	Vulpin -12	Vulpin 0
Folleavoine 28	Folleavoine -6	Renouée liseron 0	Folleavoine -8	Folleavoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6		Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
 Entre rangs 34 cm	 Variété Non couvrante	 Désherbage mécanique Bineuse : Oct-d2 Fév-d2	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 75
Vulpin 0	Vulpin 0			Vulpin 65
Folleavoine 0	Folleavoine 0			Folleavoine 13
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0			Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0			Renouée des oiseaux 0