

Exploitation : Rochais
Parcelle : système initial
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	22
Ambroisie à feuilles d'armoise	57
Ravenelle	40
Renouée des oiseaux	24
Chénopode	26

Situation initiale :

Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Amarante réfléchie 58 Ambroisie à feuilles d'armoise 93 Ravenelle 49 Renouée des oiseaux 69 Chénopode 52	Association de cultures : Très faible Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Mar-d2 Amarante réfléchie -2 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Ravenelle -2 Renouée des oiseaux -3 Chénopode -2	12 gr/m² Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Non couvrante Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Bineuse : Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Amarante réfléchie -7 Ambroisie à feuilles d'armoise -9 Ravenelle -4 Renouée des oiseaux -5 Chénopode -5		Amarante réfléchie 49 Ambroisie à feuilles d'armoise 83 Ravenelle 43 Renouée des oiseaux 61 Chénopode 45

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	400 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -2
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -2
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle -2	Ravenelle -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
19 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Nov-d1		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ravenelle 35
Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle -2		Renouée des oiseaux 1
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Chénopode 2
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Amarante réfléchie 102	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 84	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 31	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle -1	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 31	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jul-d2 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1		Amarante réfléchie 80
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -17		Ambroisie à feuilles d'armoise 74
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -8		Ravenelle 27
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -2		Renouée des oiseaux 29
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		Chénopode 34
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d1 Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 10 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Association de cultures : Moyen Amarante réfléchie -6 Ambroisie à feuilles d'armoise -6 Ravenelle -6 Renouée des oiseaux -6 Chénopode -6	Sep-d3 50% Amarante réfléchie -1 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle -2 Renouée des oiseaux 0 Chénopode -1	Oct-d2 Amarante réfléchie -2 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Ravenelle -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -1	400 gr/m² Amarante réfléchie -2 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Ravenelle -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
19 cm Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Non couvrante Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Ravenelle -2 Renouée des oiseaux -5 Chénopode -3		Score annuel Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 2 Ravenelle 48 Renouée des oiseaux 9 Chénopode 11	Association de cultures : Faible Amarante réfléchie -4 Ambroisie à feuilles d'armoise -4 Ravenelle -4 Renouée des oiseaux -4 Chénopode -4	Août-d1 50% Amarante réfléchie -4 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Ravenelle -1 Renouée des oiseaux 0 Chénopode -2	Oct-d2 Amarante réfléchie -2 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Ravenelle -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -1	400 gr/m² Amarante réfléchie -2 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Ravenelle -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Très couvrante Amarante réfléchie -2 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Ravenelle -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Ravenelle -4 Renouée des oiseaux -6 Chénopode -3		Score annuel Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 33 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 8 - Luzerne

Densité de semis

12 gr/m²

Amarante réfléchie

Ambrosie à feuilles d'armoise

Ravenelle

Renouée des oiseaux

Chénopode

Score annuel	
Amarante réfléchie	0
Ambroisie à feuilles d'armoise	0
Ravenelle	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0