





Scénario : test
Exploitation : Anitta Servant
Parcelle : SystemeInitial
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	31 (31) 
Renouée persicaire	59 (61) 
Chénopode	53 (54) 
Renouée des oiseaux	47 (48) 

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Avr-d2 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Amarante réfléchie 36	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 112	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Amarante réfléchie 28
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -5		Renouée persicaire 120
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4		Chénopode 56
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2		Renouée des oiseaux 94
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2		

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2 Amarante réfléchie 82 Renouée persicaire 94 Chénopode 47 Renouée des oiseaux 48	Association de cultures : Très faible Amarante réfléchie 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Mai-d2 50% Avr-d1 50% Mai-d1 50% Amarante réfléchie -2 Renouée persicaire -17 Chénopode -9 Renouée des oiseaux -16	Fév-d2 Amarante réfléchie -1 Renouée persicaire -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	12 gr/m ² Amarante réfléchie 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Amarante réfléchie 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Non couvrante Amarante réfléchie 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie -17 Renouée persicaire -9 Chénopode -5 Renouée des oiseaux -3		Score annuel Amarante réfléchie 63 Renouée persicaire 66 Chénopode 32 Renouée des oiseaux 28

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Amarante réfléchie 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 8 Renouée des oiseaux 9	Association de cultures : Faible Amarante réfléchie -4 Renouée persicaire -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4	Oct-d3 50% Oct-d2 50% Amarante réfléchie 0 Renouée persicaire 0 Chénopode -1 Renouée des oiseaux 0	Oct-d1 Amarante réfléchie -1 Renouée persicaire -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	170 gr/m ² Amarante réfléchie 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Amarante réfléchie 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Non couvrante Amarante réfléchie 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0		Score annuel Amarante réfléchie 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 3 Renouée des oiseaux 5