

Exploitation :

GAEC DE LA CHABOSSIÈRE

Parcelle :

Tabac Devy

Type de sol :

Limono-Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|------------------|----------|
| Morelle | 60 |
| Ray-grass | 0 |
| Séneçon vulgaire | 42 |
| Chénopode | 48 |
| Carotte sauvage | 54 |

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Mai-d2 | | | Mai-d2 | 12 gr/m ² |
| Morelle 82 | Morelle 0 | Mai-d2 50% Mai-d2 50% Oct-d3 50% | Morelle -4 | Morelle 0 |
| Ray-grass 2 | Ray-grass 0 | Morelle -5 Ray-grass -7 Séneçon vulgaire -12 Chénopode -9 Carotte sauvage -12 | Ray-grass -7 | Ray-grass 0 |
| Séneçon vulgaire 42 | Séneçon vulgaire 0 | | Séneçon vulgaire -6 | Séneçon vulgaire 0 |
| Chénopode 47 | Chénopode 0 | | Chénopode -4 | Chénopode 0 |
| Carotte sauvage 49 | Carotte sauvage 0 | | Carotte sauvage -4 | Carotte sauvage 0 |
| Entre rangs | | | | |
| 42 cm | Non couvrante | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Bineuse : Jun-d1 | Mai-d2 | Morelle 68 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d3 | Ray-grass 0 |
| Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Morelle -5 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire -2 Chénopode -2 Carotte sauvage -2 | | Séneçon vulgaire 22 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | | | Chénopode 32 |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | | | Carotte sauvage 31 |

Année 2 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Mai-d2 50% Mai-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d3 50% | Mai-d2 | 12 gr/m ² |
| Morelle 82 | Morelle 0 | Morelle -5 | Morelle -4 | Morelle 0 |
| Ray-grass 2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -7 | Ray-grass -7 | Ray-grass 0 |
| Séneçon vulgaire 42 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -12 | Séneçon vulgaire -6 | Séneçon vulgaire 0 |
| Chénopode 47 | Chénopode 0 | Chénopode -9 | Chénopode -4 | Chénopode 0 |
| Carotte sauvage 49 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -12 | Carotte sauvage -4 | Carotte sauvage 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Mai-d3 | Morelle 68 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 22 Chénopode 32 Carotte sauvage 31 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -5 | | Morelle 68 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |
| Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -2 | | Séneçon vulgaire 22 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | Chénopode 32 |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -2 | | Carotte sauvage 31 |

Année 3 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Mai-d2 50% Mai-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d3 50% | Mai-d2 | 12 gr/m ² |
| Morelle 82 | Morelle 0 | Morelle -5 | Morelle -4 | Morelle 0 |
| Ray-grass 2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -7 | Ray-grass -7 | Ray-grass 0 |
| Séneçon vulgaire 42 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -12 | Séneçon vulgaire -6 | Séneçon vulgaire 0 |
| Chénopode 47 | Chénopode 0 | Chénopode -9 | Chénopode -4 | Chénopode 0 |
| Carotte sauvage 49 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -12 | Carotte sauvage -4 | Carotte sauvage 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Mai-d3 | Morelle 68 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 22 Chénopode 32 Carotte sauvage 31 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -5 | | Morelle 68 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 0 |
| Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -2 | | Séneçon vulgaire 22 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | Chénopode 32 |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -2 | | Carotte sauvage 31 |

Année 4 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Mai-d2 50% Mai-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d3 50% | Mai-d2 | 12 gr/m ² |
| Morelle 82 | Morelle 0 | Morelle -5 | Morelle -4 | Morelle 0 |
| Ray-grass 2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -7 | Ray-grass -7 | Ray-grass 0 |
| Séneçon vulgaire 42 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -12 | Séneçon vulgaire -6 | Séneçon vulgaire 0 |
| Chénopode 47 | Chénopode 0 | Chénopode -9 | Chénopode -4 | Chénopode 0 |
| Carotte sauvage 49 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -12 | Carotte sauvage -4 | Carotte sauvage 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Mai-d3 | Morelle 68 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -5 | Morelle 0 | Ray-grass 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Séneçon vulgaire 22 |
| Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -2 | Séneçon vulgaire -6 | Chénopode 32 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -4 | Carotte sauvage 31 |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -2 | Carotte sauvage -4 | |

Année 5 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Mai-d2 50% Mai-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d3 50% | Mai-d2 | 12 gr/m ² |
| Morelle 82 | Morelle 0 | Morelle -5 | Morelle -4 | Morelle 0 |
| Ray-grass 2 | Ray-grass 0 | Ray-grass -7 | Ray-grass -7 | Ray-grass 0 |
| Séneçon vulgaire 42 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -12 | Séneçon vulgaire -6 | Séneçon vulgaire 0 |
| Chénopode 47 | Chénopode 0 | Chénopode -9 | Chénopode -4 | Chénopode 0 |
| Carotte sauvage 49 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -12 | Carotte sauvage -4 | Carotte sauvage 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Mai-d3 | Morelle 68 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -5 | Morelle 0 | Ray-grass 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Séneçon vulgaire 22 |
| Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -2 | Séneçon vulgaire -6 | Chénopode 32 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -4 | Carotte sauvage 31 |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -2 | Carotte sauvage -4 | |

Année 6 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Mai-d2 | | | Mai-d2 | 12 gr/m ² |
| Morelle 82 | Association de cultures : Très faible | Mai-d2 50% Mai-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d3 50% | Morelle -4 | Morelle 0 |
| Ray-grass 2 | Morelle 0 | Morelle -5 | Ray-grass -7 | Ray-grass 0 |
| Séneçon vulgaire 42 | Ray-grass 0 | Ray-grass -7 | Séneçon vulgaire -6 | Séneçon vulgaire 0 |
| Chénopode 47 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -12 | Chénopode -4 | Chénopode 0 |
| Carotte sauvage 49 | Chénopode 0 | Chénopode -9 | Carotte sauvage -4 | Carotte sauvage 0 |
| | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -12 | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Mai-d3 | Morelle 68 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -5 | | Ray-grass 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Séneçon vulgaire 22 |
| Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -2 | | Chénopode 32 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | Carotte sauvage 31 |
| Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage 0 | Carotte sauvage -2 | | |