

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC DE LA CHABOSSIÈRE
Burley Devy
Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Carotte sauvage	32	
Chénopode	21	
Morelle	28	
Ray-grass	9	
Séneçon vulgaire	17	

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Sep-d2	12 gr/m²
Carotte sauvage 39	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Chénopode 21	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 11	Morelle 0	Morelle -1	Morelle -2	Morelle 0
Ray-grass 92	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 34	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Carotte sauvage 36
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Chénopode 18
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Morelle 8
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Ray-grass 81
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Séneçon vulgaire 31
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		

Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0

Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Mai-d2 50%	Mai-d2	12 gr/m²
Carotte sauvage 49	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 82	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1	Mai-d2 Mai-d2	Carotte sauvage 39
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2		Chénopode 37
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Morelle 72
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Séneçon vulgaire 32
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2		