

Scénario : Soja
 Exploitation : Rochais
 Parcelle : système initial
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	22 (22)
Ambroisie à feuilles d'armoise	58 (57)
Ravenelle	39 (40)
Renouée des oiseaux	25 (24)
Chénopode	26 (26)

Scénario :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Mar-d2	12 gr/m ²
Amarante réfléchie 58	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 93	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 49	Ravenelle 0	Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs				
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Amarante réfléchie 0	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1		Amarante réfléchie 45
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Amarante réfléchie 0	Houe rotative : Herve étrille : Mai-d2		Ambroisie à feuilles d'armoise 84
Ravenelle 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Amarante réfléchie -11		Ravenelle 45
Renouée des oiseaux 0	Ravenelle 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -8		Renouée des oiseaux 64
Chénopode 0	Renouée des oiseaux 0	Ravenelle -2		Chénopode 46
	Chénopode 0	Renouée des oiseaux -2		
		Chénopode -4		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	400 gr/m ²	
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -2	
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	
Ravenelle 37	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle -2	Ravenelle -2	
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2	
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -2	
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel	
19 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Nov-d1			
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0	
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0	
Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle -2		Ravenelle 24	
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 1	
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0	

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Avr-d2	12 gr/m ²
Amarante réfléchie 102	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 84	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 31	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 31	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d3 Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -17		Amarante réfléchie 80
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -8		Ambroisie à feuilles d'armoise 73
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -2		Ravenelle 26
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		Renouée des oiseaux 27
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Chénopode 33

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50%	Oct-d2	400 gr/m ²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -2
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -6	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -2
Ravenelle 34	Ravenelle -6	Ravenelle -2	Ravenelle -2	Ravenelle -2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2
Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -2
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
19 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 22
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Oct-d2	400 gr/m ²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -2
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -2
Ravenelle 37	Ravenelle -4	Ravenelle -1	Ravenelle -2	Ravenelle -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -2
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
30 cm	Très couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -2		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ravenelle 0	Ravenelle -2	Ravenelle -4		Ravenelle 23
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -6		Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -3		Chénopode 0

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Non définie	12 gr/m² Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Non définie	12 gr/m² Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Amarante réfléchie 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ravenelle 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0

Année 8 - Luzerne

