

Scénario : n°2
Exploitation : gaec les brandes
Parcelle : systèmes irrigation
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	5 (8)
Renouée persicaire	46 (57)
Chénopode	37 (47)
Renouée des oiseaux	42 (42)
Panic pied-de-coq	14 (26)

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Avr-d3	12 gr/m²
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Jun-d2	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 107
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 49
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 57
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Panic pied-de-coq 68
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Panic pied-de-coq -4</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div>	<div>230 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>17 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Oct-d2</div>	<div>Ray-grass 42</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 6</div> <div>Renouée des oiseaux 4</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>

Année 3 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Renouée persicaire 129</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Renouée des oiseaux 110</div> <div>Panic pied-de-coq 19</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Sep-d1 50% Mar-d3 50%</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Renouée des oiseaux -6</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div>	<div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée persicaire -3</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée des oiseaux -3</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>24 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>		<div>Ray-grass 8</div> <div>Renouée persicaire 124</div> <div>Chénopode 56</div> <div>Renouée des oiseaux 101</div> <div>Panic pied-de-coq 15</div>

Année 4 -

Date de semis Non définie Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Étouffement culture Association de cultures : Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass Renouée persicaire Chénopode Renouée des oiseaux Panic pied-de-coq
Entre rangs 42 cm Ray-grass Renouée persicaire Chénopode Renouée des oiseaux Panic pied-de-coq	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0

Année 5 -

Date de semis Non définie Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Étouffement culture Association de cultures : Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass Renouée persicaire Chénopode Renouée des oiseaux Panic pied-de-coq
Entre rangs 42 cm Ray-grass Renouée persicaire Chénopode Renouée des oiseaux Panic pied-de-coq	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0

Année 6 -

Date de semis Non définie Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Étouffement culture Association de cultures : Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass Renouée persicaire Chénopode Renouée des oiseaux Panic pied-de-coq
Entre rangs 42 cm Ray-grass Renouée persicaire Chénopode Renouée des oiseaux Panic pied-de-coq	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0

Année 7 -

Date de semis Non définie Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Étouffement culture Association de cultures : Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass Renouée persicaire Chénopode Renouée des oiseaux Panic pied-de-coq
Entre rangs 42 cm Ray-grass Renouée persicaire Chénopode Renouée des oiseaux Panic pied-de-coq	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Panic pied-de-coq 0