






Scénario : n°3  
Exploitation : gaec les brandes  
Parcelle : systèmes irrigation  
Type de sol : limon

Commentaires :

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	38 ( 8) 
Renouée persicaire	45 ( 57) 
Chénopode	63 ( 47) 
Renouée des oiseaux	56 ( 42) 
Panic pied-de-coq	24 ( 26) 

### Scénario :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Avr-d3	12 gr/m²
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Jun-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 109
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 51
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 59
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 70

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d2	230 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Ray-grass 45
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 6
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 3 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Avr-d2	12 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
24 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 31
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 57
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 116
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Aoû-d3

Ray-grass 100

Renouée persicaire  
0

Chénopode 37

Renouée des oiseaux  
9

Panic pied-de-coq  
30

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Ray-grass -4

Renouée persicaire  
-4

Chénopode -4

Renouée des oiseaux  
-4

Panic pied-de-coq  
-4

### Interculture

Aoû-d2 50%

Ray-grass -3

Renouée persicaire  
0

Chénopode -2

Renouée des oiseaux  
0

Panic pied-de-coq  
-3

### Date de labour

Oct-d2

Ray-grass -3

Renouée persicaire  
-1

Chénopode -1

Renouée des oiseaux  
-1

Panic pied-de-coq  
-1

### Densité de semis

230 gr/m²

Ray-grass 0

Renouée persicaire  
0

Chénopode 0

Renouée des oiseaux  
0

Panic pied-de-coq  
0

### Entre rangs

17 cm

Ray-grass 0

Renouée persicaire  
0

Chénopode 0

Renouée des oiseaux  
0

Panic pied-de-coq  
0

### Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Renouée persicaire  
0

Chénopode 0

Renouée des oiseaux  
0

Panic pied-de-coq  
0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Renouée persicaire  
0

Chénopode 0

Renouée des oiseaux  
0

Panic pied-de-coq  
0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass 90

Renouée persicaire  
0

Chénopode 31

Renouée des oiseaux  
5

Panic pied-de-coq  
22