

Scénario : 1  
 Exploitation : earl la belle etoile  
 Parcelle : port la claye  
 Type de sol : argileux calcaire

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	38 ( 32 )
Renouée liseron	46 ( 64 )
Renouée des oiseaux	57 ( 68 )
Panic pied-de-coq	26 ( 25 )
Folleavoine	21 ( 31 )

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Nov-d1	280 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Folleavoine 15	Folleavoine -4	Folleavoine -2	Folleavoine -2	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	
Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 4
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Folleavoine 0	Folleavoine -1	Folleavoine 0		Folleavoine 7

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 25	Morelle 0	Morelle -3	Morelle -1	Morelle 0
Renouée liseron 119	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 127	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 25	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Folleavoine 70	Folleavoine 0	Folleavoine -0	Folleavoine -3	Folleavoine 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mai-d1	Morelle 19
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 116
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 124
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Panic pied-de-coq 19
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Folleavoine 65
Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Morelle 0	Nov-d1	280 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0	Morelle -4	Renouée liseron 0	Morelle -1	Morelle 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Panic pied-de-coq 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Folleavoine 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Folleavoine 15	Folleavoine -4		Folleavoine -2	Folleavoine 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2	Morelle 0
Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Folleavoine 8
Folleavoine 0	Folleavoine -1	Folleavoine 0		

## Année 4 - Haricot

