



Scénario : 1  
 Exploitation : gaec les guyau  
 Parcelle : les fauchardieres  
 Type de sol : limon argileux

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	36 ( 41 ) 
Folle-avoine	10 ( 14 ) 
Paturin	58 ( 59 ) 
Ravenelle	51 ( 58 ) 
Renouée des oiseaux	10 ( 20 ) 

**Scénario :**
**Année 1 - Blé d'hiver**

<b>Date de semis</b> Oct-d2	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible	<b>Interculture</b> Sep-d3 50%	<b>Date de labour</b> Oct-d2	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -3	Chénopode 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -1	Paturin -3	Paturin 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
<b>Entre rangs</b> 13 cm	<b>Variété</b> Moyennement couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 9
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 10
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 36
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

## Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Aoû-d3</span>	Association de cultures : Très faible	<span>Jul-d2 50%</span> <span>Aoû-d3 50%</span>	<span>Non définie</span>	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 31	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Paturin 33	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Ravenelle 30	Ravenelle 0	Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 27
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 27
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 30
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 29
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Mai-d2</span>	Association de cultures : Très faible	<span>Avr-d3 50%</span> <span>Mar-d2 50%</span>	<span>Avr-d1</span>	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -5	Chénopode 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -13	Folle-avoine 0
Paturin 50	Paturin 0	Paturin -3	Paturin -4	Paturin 0
Ravenelle 41	Ravenelle 0	Ravenelle -5	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : <span>Jun-d2</span> Houe rotative : Herse étrille : <span>Mai-d2</span>	<span>Mai-d2</span>	
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 35
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 36
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 26
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 23