

Scénario : MAIS BLE TRITICAL RGH
Exploitation : GUERINEAU MICHEL
Parcelle : MAIS BLE RGH
Type de sol : BOCAGE VENDEEN

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Paturin	44 (53)	
Amarante réfléchie	19 (22)	
Mouron	45 (49)	
Morelle	28 (30)	
Panic pied-de-coq	18 (21)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50%	Mai-d1	270 gr/m²
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -4	Paturin 0
Amarante réfléchie 73	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -0	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron -5	Mouron -5	Mouron 0
Morelle 73	Morelle 0	Morelle -0	Morelle -3	Morelle 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 40
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 64
Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0		Mouron 86
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 66
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 64

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Paturin 19</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 2</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Paturin -4</div> <div>Amarante réfléchie -4</div> <div>Mouron -4</div> <div>Morelle -4</div> <div>Panic pied-de-coq -4</div>	Interculture <div>Paturin 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Paturin -3</div> <div>Amarante réfléchie -4</div> <div>Mouron -2</div> <div>Morelle -3</div> <div>Panic pied-de-coq -5</div>	Densité de semis 280 gr/m² <div>Paturin 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Paturin 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Paturin -1</div> <div>Amarante réfléchie -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Paturin 11</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>

Année 3 - Triticale

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Paturin 15</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Paturin -6</div> <div>Amarante réfléchie -6</div> <div>Mouron -6</div> <div>Morelle -6</div> <div>Panic pied-de-coq -6</div>	Interculture <div>Paturin 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Paturin -3</div> <div>Amarante réfléchie -4</div> <div>Mouron -2</div> <div>Morelle -3</div> <div>Panic pied-de-coq -5</div>	Densité de semis 270 gr/m² <div>Paturin 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Paturin 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Variété Non couvrante <div>Paturin 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Paturin 6</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>

Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Très faible	Août-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Paturin 24	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Amarante réfléchie 5	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Morelle 5	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 5	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 20
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 2
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 2
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 2