

Exploitation : gaec raffeneau
Parcelle : mais/ble/mois/ble/feverolle
Type de sol : limoneux-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	21
Ravenelle	76
Digitaire sanguine	18
Renouée des oiseaux	48

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Folle-avoine 44 Ravenelle 58 Digitaire sanguine 52 Renouée des oiseaux 92	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Digitaire sanguine 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Aoû-d3 50% Folle-avoine -1 Ravenelle -1 Digitaire sanguine -2 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Digitaire sanguine 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Digitaire sanguine 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine -2 Ravenelle -2 Digitaire sanguine -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Digitaire sanguine 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Digitaire sanguine 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique 	Score annuel Folle-avoine 41 Ravenelle 55 Digitaire sanguine 48 Renouée des oiseaux 90

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Folle-avoine 20</div> <div>Ravenelle 44</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Folle-avoine -4</div> <div>Ravenelle -4</div> <div>Digitaire sanguine -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div>	Interculture <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 290 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Folle-avoine 16</div> <div>Ravenelle 40</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 5</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Folle-avoine 44</div> <div>Ravenelle 58</div> <div>Digitaire sanguine 52</div> <div>Renouée des oiseaux 92</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Interculture <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ravenelle -1</div> <div>Digitaire sanguine -2</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Folle-avoine -2</div> <div>Ravenelle -2</div> <div>Digitaire sanguine -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Folle-avoine 41</div> <div>Ravenelle 55</div> <div>Digitaire sanguine 48</div> <div>Renouée des oiseaux 90</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	290 gr/m²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine -4	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 16
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 40
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0		Digitaire sanguine 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5

Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Folle-avoine 3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ravenelle 34	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 3
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 34
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0		Digitaire sanguine 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0