


Exploitation : earl chene rond
 Parcelle : grd landes
 Type de sol : limon argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	7
Ravenelle	53
Mouron	41
Paturin	32
Renouée liseron	18

Situation initiale :



Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Non définie	280 gr/m ²
		Folle-avoine -4 Ravenelle -4 Mouron -4 Paturin -4 Renouée liseron -4	Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 21 Ravenelle 43 Mouron 0 Paturin 17 Renouée liseron 0
	Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0		
	Folle-avoine -1 Ravenelle -1 Mouron -1 Paturin -1 Renouée liseron -1			

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50%	Oct-d2	280 gr/m ²
	Folle-avoine -4 Ravenelle -4 Mouron -4 Paturin -4 Renouée liseron -4	Folle-avoine 0 Ravenelle -1 Mouron -2 Paturin -2 Renouée liseron 0	Folle-avoine -9 Ravenelle -4 Mouron -2 Paturin -3 Renouée liseron -6	Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 13 Ravenelle 39 Mouron 0 Paturin 11 Renouée liseron 0
	Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Ravenelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0		
	Folle-avoine -1 Ravenelle -1 Mouron -1 Paturin -1 Renouée liseron -1			

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50%	Oct-d3	180 gr/m ²
Folle-avoine 7	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Ravenelle 40	Ravenelle -10	Ravenelle -1	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Paturin 15	Paturin -10	Paturin -2	Paturin -3	Paturin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 26
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Oct-d3	250 gr/m ²
Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Ravenelle 0	Ravenelle -6	Ravenelle -1	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Mouron 0	Mouron -6	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Paturin 0	Paturin -6	Paturin -2	Paturin -3	Paturin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0