

Scénario : 1
Exploitation : earl la belle etoile
Parcelle : st cyr
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	24 (26)
Renouée des oiseaux	44 (19)
Renouée liseron	20 (0)
Ammi élevé	63 (50)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d2	280 gr/m²
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Ammi élevé 40	Ammi élevé -4	Ammi élevé -1	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 11
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 1
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ammi élevé 0	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Ammi élevé 31

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Folle-avoine 80	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Renouée des oiseaux 52	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 8	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Ammi élevé 36	Ammi élevé 0	Ammi élevé -1	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2	Folle-avoine 71
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée des oiseaux 49
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée liseron 2
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Ammi élevé 32
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d2	280 gr/m²
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Ammi élevé 40	Ammi élevé -4	Ammi élevé -1	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Folle-avoine 11
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Renouée des oiseaux 1
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Ammi élevé 31
Ammi élevé 0	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Folle-avoine 32 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 21	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Folle-avoine -6 Renouée des oiseaux -6 Renouée liseron -6 Ammi élevé -6	Interculture Jul-d2 50% Aoû-d2 50% Folle-avoine -0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron -1 Ammi élevé -2	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0
Entre rangs 37.5 cm Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	Désherbage chimique Sep-d1	Score annuel Folle-avoine 25 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 13

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Folle-avoine 26 Renouée des oiseaux 9 Renouée liseron 1 Ammi élevé 40	Étouffement culture Association de cultures : Faible Folle-avoine -4 Renouée des oiseaux -4 Renouée liseron -4 Ammi élevé -4	Interculture Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Folle-avoine -2 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé -1	Date de labour Oct-d2 Folle-avoine -9 Renouée des oiseaux -3 Renouée liseron -6 Ammi élevé -2	Densité de semis 280 gr/m² Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0
Entre rangs 17 cm Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	Variété Moyennement couvrante Folle-avoine -1 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -1 Ammi élevé -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	Désherbage chimique Fév-d3	Score annuel Folle-avoine 11 Renouée des oiseaux 1 Renouée liseron 0 Ammi élevé 31

Année 6 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Folle-avoine 56</div> <div>Renouée des oiseaux 112</div> <div>Renouée liseron 134</div> <div>Ammi élevé 53</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Folle-avoine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Ammi élevé 0</div>	Interculture <div>Sep-d1 50%</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Ammi élevé -1</div>	Date de labour <div>Fév-d1</div> <div>Folle-avoine -9</div> <div>Renouée des oiseaux -3</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Ammi élevé -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Ammi élevé 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Folle-avoine -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Ammi élevé -2</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Ammi élevé 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Folle-avoine -1</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Renouée liseron -5</div> <div>Ammi élevé -1</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div> <div>Mai-d1</div>	Score annuel <div>Folle-avoine 43</div> <div>Renouée des oiseaux 105</div> <div>Renouée liseron 121</div> <div>Ammi élevé 47</div>