

Scénario : 05  
Exploitation : gaec le guilledou  
Parcelle : bossus  
Type de sol : 01

Commentaires :

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	51 ( 53)
Ravenelle	77 ( 80)
Séneçon vulgaire	81 ( 86)
Panic pied-de-coq	28 ( 32)

**Scénario :**

**Année 1 - Tournesol**

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Mai-d1</p> <p>Renouée des oiseaux 69</p> <p>Ravenelle 49</p> <p>Séneçon vulgaire 48</p> <p>Panic pied-de-coq 58</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Avr-d3 50%</p> <p>Renouée des oiseaux -6</p> <p>Ravenelle -3</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Mai-d1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Ravenelle -1</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>12 gr/m²</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>42 cm</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Jul-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Renouée des oiseaux 61</p> <p>Ravenelle 45</p> <p>Séneçon vulgaire 44</p> <p>Panic pied-de-coq 56</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
<p>Oct-d2</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p> <p>Ravenelle 48</p> <p>Séneçon vulgaire 45</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Association de cultures : Faible</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p> <p>Ravenelle -4</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p>	<p>Jul-d3 50%    Sep-d1 50%</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle -2</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Panic pied-de-coq -6</p>	<p>Oct-d2</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Ravenelle -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p>	<p>250 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
<p>17 cm</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>		<p>Renouée des oiseaux 5</p> <p>Ravenelle 41</p> <p>Séneçon vulgaire 38</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
<p>Avr-d3</p> <p>Renouée des oiseaux 92</p> <p>Ravenelle 58</p> <p>Séneçon vulgaire 55</p> <p>Panic pied-de-coq 52</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Avr-d3 50%</p> <p>Renouée des oiseaux -6</p> <p>Ravenelle -3</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Avr-d3</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Ravenelle -1</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p>	<p>12 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
<p>42 cm</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Ravenelle -2</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>		<p>Renouée des oiseaux 83</p> <p>Ravenelle 51</p> <p>Séneçon vulgaire 49</p> <p>Panic pied-de-coq 49</p>	

## Année 4 - Colza de printemps

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Avr-d3</p> <p>Renouée des oiseaux 92</p> <p>Ravenelle 56</p> <p>Séneçon vulgaire 52</p> <p>Panic pied-de-coq 35</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Avr-d3 50%</p> <p>Renouée des oiseaux -6</p> <p>Ravenelle -3</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Avr-d3</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Ravenelle -1</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>12 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>42 cm</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Renouée des oiseaux 84</p> <p>Ravenelle 51</p> <p>Séneçon vulgaire 48</p> <p>Panic pied-de-coq 34</p>

## Année 5 - Blé de printemps

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Oct-d3</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 40</p> <p>Séneçon vulgaire 38</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Aoû-d2 50%</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Panic pied-de-coq -3</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Oct-d3</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Ravenelle -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>12 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>42 cm</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ravenelle 38</p> <p>Séneçon vulgaire 36</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>