

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : limon
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	13
Alchémille	56
Chénopode	33
Renouée des oiseaux	34
Paturin	37

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
(Non définie)	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	(Pas de labour)	250 gr/m ²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0
Alchémille 0	Alchémille -4	Alchémille -4	Alchémille 0	Alchémille 0
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Paturin 0	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Alchémille -2	Alchémille -1	Alchémille 0		Alchémille 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d3 50% Mar-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Morelle	35	Morelle	-7	Morelle
Alchémille	3	Alchémille	-3	Alchémille
Chénopode	57	Chénopode	-6	Chénopode
Renouée des oiseaux	92	Renouée des oiseaux	-5	Renouée des oiseaux
Paturin	42	Paturin	-5	Paturin
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle	0	Morelle	0	Morelle
Alchémille	0	Alchémille	0	Alchémille
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode
Renouée des oiseaux	0	Renouée des oiseaux	0	Renouée des oiseaux
Paturin	0	Paturin	0	Paturin

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Morelle	0	Morelle	-1	Morelle
Alchémille	70	Alchémille	-4	Alchémille
Chénopode	8	Chénopode	-2	Chénopode
Renouée des oiseaux	9	Renouée des oiseaux	0	Renouée des oiseaux
Paturin	19	Paturin	-1	Paturin
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle	-2	Morelle	0	Morelle
Alchémille	-2	Alchémille	0	Alchémille
Chénopode	-2	Chénopode	0	Chénopode
Renouée des oiseaux	-2	Renouée des oiseaux	0	Renouée des oiseaux
Paturin	-2	Paturin	0	Paturin

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Morelle 20	Morelle -6	Morelle -7	Morelle 0	Morelle 0
Alchémille 77	Alchémille -6	Alchémille -2	Alchémille 0	Alchémille 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Paturin 30	Paturin -6	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 5
Alchémille -2	Alchémille 0	Alchémille 0		Alchémille 67
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 15
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 18