






Scénario : 1  
Exploitation : gaec les guyau  
Parcelle : les fauchardieres  
Type de sol : limon argileux

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	43 ( 41) 
Folle-avoine	17 ( 14) 
Paturin	62 ( 59) 
Ravenelle	59 ( 58) 
Renouée des oiseaux	20 ( 20) 

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible		Oct-d1	250 gr/m²
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Paturin 25	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0
Ravenelle 50	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 5
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 18
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 15
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 39
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

## Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 31	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Paturin 33	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Ravenelle 30	Ravenelle 0	Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 27
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 27
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Paturin 30
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Ravenelle 29
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d3 50%	Avr-d1	12 gr/m²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -5	Chénopode 0
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -13	Folle-avoine 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -4	Paturin -4	Paturin 0
Ravenelle 51	Ravenelle 0	Ravenelle -5	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -12	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Chénopode 43
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2		Folle-avoine 7
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0		Paturin 37
Paturin -2	Paturin 0	Paturin -2		Ravenelle 38
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle -1		Renouée des oiseaux 47
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		