


Scénario : Virginie 1
 Exploitation : GAEC DE LA CHABOSSIÈRE
 Parcelle : Tabac Devy
 Type de sol : Limono-Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	60 (60)
Ray-grass	0 (0)
Séneçon vulgaire	48 (42)
Chénopode	47 (48)
Carotte sauvage	53 (54)

Scénario :



Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50% Mai-d2 50% Oct-d1 50%	Mai-d2	12 gr/m ²
Morelle 95	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 45	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -7	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0
Carotte sauvage 52	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -7	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3	Mai-d2	Morelle 79 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 28 Chénopode 38 Carotte sauvage 36
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -9		Morelle 79 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 28 Chénopode 38 Carotte sauvage 36
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Morelle 79 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 28 Chénopode 38 Carotte sauvage 36
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3		Morelle 79 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 28 Chénopode 38 Carotte sauvage 36
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -4		Morelle 79 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 28 Chénopode 38 Carotte sauvage 36
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -4		Morelle 79 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 28 Chénopode 38 Carotte sauvage 36

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Nov-d1 50%	Nov-d1	250 gr/m ²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle -2	Morelle 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Carotte sauvage 20	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Morelle 0 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 25 Chénopode 0 Carotte sauvage 10
Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 25 Chénopode 0 Carotte sauvage 10
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Morelle 0 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 25 Chénopode 0 Carotte sauvage 10
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Morelle 0 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 25 Chénopode 0 Carotte sauvage 10
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Morelle 0 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 25 Chénopode 0 Carotte sauvage 10
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Morelle 0 Ray-grass 0 Séneçon vulgaire 25 Chénopode 0 Carotte sauvage 10

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Sep-d3 50% Aoû-d3 50% Nov-d1 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -7	Morelle 0	Morelle 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -15	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -7	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Carotte sauvage 20	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -7	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 25	Séneçon vulgaire
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 9	Carotte sauvage

Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Oct-d2 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Mai-d2	12 gr/m ²
Morelle 82	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -9	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0
Carotte sauvage 49	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -8	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3	Mai-d2	
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -11	Morelle 67	Morelle 67
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 25	Séneçon vulgaire
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 36	Chénopode 36
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage 34	Carotte sauvage

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50% Oct-d2 50% Oct-d2 50% Mai-d2 50%	Mai-d2	12 gr/m ²
Morelle 82	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -9	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0
Carotte sauvage 49	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -8	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3	Mai-d2	Morelle 67
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -11		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Séneçon vulgaire 25
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3		Chénopode 36
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		Carotte sauvage 34
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -4		

Année 7 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50% Oct-d2 50% Oct-d2 50% Mai-d2 50%	Mai-d2	12 gr/m ²
Morelle 82	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -9	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0
Carotte sauvage 49	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -8	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3	Mai-d2	Morelle 67
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -11		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Séneçon vulgaire 25
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3		Chénopode 36
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		Carotte sauvage 34
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -4		