






Exploitation : gaec guyau
Parcelle : les cordes
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	34 
Folle-avoine	8 
Paturin	42 
Ravenelle	53 
Renouée des oiseaux	18 

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d1	250 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -1	Paturin -3	Paturin 0
Ravenelle 44	Ravenelle -4	Ravenelle -2	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 2
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 7
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 32
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50% Sep-d2 50%	Oct-d1	250 gr/m²
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -3	Chénopode 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -6	Folle-avoine -2	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Paturin 15	Paturin -6	Paturin -3	Paturin -3	Paturin 0
Ravenelle 40	Ravenelle -6	Ravenelle -2	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Paturin 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Ravenelle 27
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Chénopode 31	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Paturin 33	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Ravenelle 30	Ravenelle 0	Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 27
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 27
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Paturin 30
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Ravenelle 29
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis

Mai-d1

Chénopode	57
Folle-avoine	31
Paturin	49
Ravenelle	51
Renouée des oiseaux	69

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Chénopode	0
Folle-avoine	0
Paturin	0
Ravenelle	0
Renouée des oiseaux	0

Interculture

Mar-d3 50% Avr-d3 50%

Chénopode	-6
Folle-avoine	-8
Paturin	-4
Ravenelle	-5
Renouée des oiseaux	-12

Date de labour

Avr-d3

Chénopode	-5
Folle-avoine	-12
Paturin	-4
Ravenelle	-4
Renouée des oiseaux	-6

Densité de semis

12 gr/m²

Chénopode	0
Folle-avoine	0
Paturin	0
Ravenelle	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

42 cm

Chénopode	-2
Folle-avoine	-2
Paturin	-2
Ravenelle	-2
Renouée des oiseaux	-2

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Folle-avoine	0
Paturin	0
Ravenelle	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d2

Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	-2
Folle-avoine	-0
Paturin	-2
Ravenelle	-1
Renouée des oiseaux	-1

Désherbage chimique

Mai-d2

Score annuel

Chénopode	43
Folle-avoine	8
Paturin	37
Ravenelle	38
Renouée des oiseaux	48