

Scénario : mais mais ble mais ble  
Exploitation : gaec les brandes  
Parcelle : systèmes irrigation  
Type de sol : limon

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	9 ( 8)
Renouée persicaire	66 ( 57)
Chénopode	58 ( 47)
Renouée des oiseaux	41 ( 42)
Panic pied-de-coq	41 ( 26)

### Scénario :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Avr-d3	12 gr/m²
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 111
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 51
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 59
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Panic pied-de-coq 70
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible		Avr-d3	250 gr/m²
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 115
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 54
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 66
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Panic pied-de-coq 70
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Nov-d1	240 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 2
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Oct-d2	240 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 42
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 5
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Avr-d3	12 gr/m²
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 109
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 51
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 59
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Panic pied-de-coq 70
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		