

Scénario : Scénario luzerne
 Exploitation : earl la belle etoile
 Parcelle : st cyr
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	16 (26) 
Renouée des oiseaux	17 (19) 
Renouée liseron	0 (0) 
Ammi élevé	43 (50) 

Scénario :
Année 1 - Pois de printemps

Date de semis Fév-d2 Folle-avoine 80 Renouée des oiseaux 52 Renouée liseron 8 Ammi élevé 36	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	Interculture Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Folle-avoine -1 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé -1	Date de labour Fév-d2 Folle-avoine -11 Renouée des oiseaux -3 Renouée liseron -6 Ammi élevé -2	Densité de semis 280 gr/m ² Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0
Entre rangs 17 cm Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	Variété Moyennement couvrante Folle-avoine -1 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron -1 Ammi élevé -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 67 Renouée des oiseaux 48 Renouée liseron 1 Ammi élevé 32

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Oct-d3	260 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -1	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 7
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Ammi élevé 31

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	280 gr/m ²
Folle-avoine 28	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ammi élevé 18	Ammi élevé 0	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 27
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ammi élevé 0	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Ammi élevé 16

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	Pas de labour Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	12 gr/m ² Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
37.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0		Folle-avoine 32 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 21

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	Non définie Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0	12 gr/m ² Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0		Folle-avoine 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0 Ammi élevé 0

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Non définie	Non définie	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Ammi élevé 0