

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : cvbnjk;  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	34
Pensée des champs	67
Matricaire	59
Panic pied-de-coq	11

**Situation initiale :**

**Année 1 - Maïs**

Date de semis  <b>Avr-d2</b>  Vulpin 21 Pensée des champs 34 Matricaire 46 Panic pied-de-coq 36	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible  Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture  <b>Jul-d1 50%</b>  Vulpin 0 Pensée des champs -0 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -6	Date de labour  <b>Déc-d1</b>  Vulpin -4 Pensée des champs -2 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -2	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs  42 cm  Vulpin -2 Pensée des champs -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2	Variété  Non couvrante  Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique  <b>Mai-d1 Mai-d3</b>	Score annuel  Vulpin 15 Pensée des champs 30 Matricaire 42 Panic pied-de-coq 26

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Nov-d1	320 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 14 Pensée des champs 62 Matricaire 23 Panic pied-de-coq 0	Vulpin -4 Pensée des champs -4 Matricaire -4 Panic pied-de-coq -4	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Vulpin -5 Pensée des champs -2 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -2	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.7 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 3 Pensée des champs 53 Matricaire 16 Panic pied-de-coq 0
Vulpin -2 Pensée des champs -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89 Pensée des champs 14 Matricaire 30 Panic pied-de-coq 30	Vulpin -6 Pensée des champs -6 Matricaire -6 Panic pied-de-coq -6	Vulpin 0 Pensée des champs -0 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -4	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.7 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 81 Pensée des champs 5 Matricaire 21 Panic pied-de-coq 17
Vulpin -2 Pensée des champs -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Oct-d1 50%	Non définie	280 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87 Pensée des champs 57 Matricaire 32 Panic pied-de-coq 1	Vulpin -4 Pensée des champs -4 Matricaire -4 Panic pied-de-coq -4	Vulpin -6 Pensée des champs -2 Matricaire -3 Panic pied-de-coq -5	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.7 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 75 Pensée des champs 49 Matricaire 23 Panic pied-de-coq 0
Vulpin -2 Pensée des champs -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0		