

Scénario : mimi 2
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : cvbnjk;l
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	16 (34)
Pensée des champs	51 (67)
Matricaire	56 (59)
Panic pied-de-coq	16 (11)

Scénario :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Nov-d3 50% Aoû-d3 50%	Déc-d1	92 gr/m ²	
Vulpin 15 Pensée des champs 25 Matricaire 42 Panic pied-de-coq 52	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Vulpin -3 Pensée des champs -3 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2	Vulpin -4 Pensée des champs -2 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -2	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2	Mai-d1 Mai-d3	Vulpin 7 Pensée des champs 19 Matricaire 37 Panic pied-de-coq 46	
Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Pensée des champs -1 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2			

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Nov-d1	320 gr/m ² Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
Vulpin 24 Pensée des champs 52 Matricaire 42 Panic pied-de-coq 0	Vulpin -10 Pensée des champs -10 Matricaire -10 Panic pied-de-coq -10		Vulpin -5 Pensée des champs -2 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.7 cm Vulpin -2 Pensée des champs -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2	Non couvrante Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0		Vulpin 7 Pensée des champs 38 Matricaire 29 Panic pied-de-coq 0

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Vulpin 0 Pensée des champs -0 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -4	Non définie	37 gr/m ² Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
Vulpin 89 Pensée des champs 14 Matricaire 30 Panic pied-de-coq 30	Vulpin -6 Pensée des champs -6 Matricaire -6 Panic pied-de-coq -6			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.7 cm Vulpin -2 Pensée des champs -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2	Non couvrante Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Pensée des champs 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0		Vulpin 81 Pensée des champs 5 Matricaire 21 Panic pied-de-coq 17

Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Oct-d3	80 gr/m ²
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Pensée des champs 47	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Matricaire 15	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs				
37 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Bineuse : Avr-d2	Nov-d3	Vulpin 0
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Houe rotative : Herse étrille :		Pensée des champs 42
Matricaire 0	Matricaire 0	Vulpin -2		Matricaire 10
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Pensée des champs -2		Panic pied-de-coq 0