

Scénario : 89
 Exploitation : Masquelier
 Parcelle : parcelle 1
 Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	7 (7)
Vulpin	7 (7)
Gaillet	6 (6)
Brome stérile	3 (3)
Brome mou	8 (8)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 57
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 78
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 82
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 83

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Moyen	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Brome stérile -6 Brome mou -6	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Brome stérile -4 Brome mou -4	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Fort	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass -10 Vulpin -10 Gaillet -10 Brome stérile -10 Brome mou -10	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Brome stérile -4 Brome mou -4	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome stérile 0 Brome mou 0

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0