


Exploitation : Earl Chavi
 Parcelle : le parc
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	64
Gaillet	65
Matricaire	48
Pensée des champs	73



Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m ²	
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0	
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 58	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 89	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 25	
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Pensée des champs 50	
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0			

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Aoû-d3	Ray-grass 86
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 21
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Pensée des champs 5
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	230 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Mar-d2	Ray-grass 56
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 23
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Pensée des champs 50
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	230 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d2	Ray-grass 55 Gaillet 86 Matricaire 23 Pensée des champs 50
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		