





Scénario : test
Exploitation : Earl Chavi
Parcelle : le parc
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	30 (64) 
Gaillet	36 (65) 
Matricaire	71 (48) 
Pensée des champs	86 (73) 

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 58
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 25
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 50

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Pensée des champs 51	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d1 Avr-d2	Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 45
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Pensée des champs 48
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d1 50%	Non définie	230 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Mar-d2	Ray-grass 56
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 23
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Pensée des champs 50
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Gaillet 3</div> <div>Matricaire 49</div> <div>Pensée des champs 43</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>Août-d2 50%</div> <div>Sep-d3 50%</div> <div>Ray-grass -8</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Pensée des champs -1</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>230 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12.5 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Pensée des champs -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>Avr-d2</div> <div>Mai-d1</div> <div>Oct-d3</div>	<div>Ray-grass 17</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 44</div> <div>Pensée des champs 40</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass 18</div> <div>Gaillet 84</div> <div>Matricaire 23</div> <div>Pensée des champs 62</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Pensée des champs -4</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -8</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Pensée des champs -2</div>	<div>250 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12.5 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Pensée des champs -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>Mar-d1</div> <div>Avr-d1</div>	<div>Ray-grass 8</div> <div>Gaillet 70</div> <div>Matricaire 16</div> <div>Pensée des champs 53</div>