

Exploitation : Terrien A  
Parcelle : Rotation 2015  
Type de sol : sableux

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	30
Mouron	38
Renouée des oiseaux	31
Séneçon vulgaire	39
Brome stérile	12

### Situation initiale :

#### Année 1 - Autre culture d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Chénopode 27 Mouron 5 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 30 Brome stérile 115	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	<b>Interculture</b> Aoû-d3 50% Jul-d3 50% Chénopode -3 Mouron -3 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire -2 Brome stérile -5	<b>Date de labour</b> Non définie Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Chénopode 23 Mouron 2 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 28 Brome stérile 111

## Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0

## Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0

## Année 4 - Maïs

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Mouron 100</div> <div>Renouée des oiseaux 112</div> <div>Séneçon vulgaire 57</div> <div>Brome stérile 11</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Avr-d2 50%</div> <div>Avr-d1 50%</div> <div>Chénopode -7</div> <div>Mouron -7</div> <div>Renouée des oiseaux -13</div> <div>Séneçon vulgaire -4</div> <div>Brome stérile -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div> <div>Brome stérile -3</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m <sup>2</sup> <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div> <div>Brome stérile -2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Mai-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Mouron -4</div> <div>Renouée des oiseaux -3</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div> <div>Brome stérile 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 56</div> <div>Mouron 86</div> <div>Renouée des oiseaux 93</div> <div>Séneçon vulgaire 47</div> <div>Brome stérile 5</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Mouron 2</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Séneçon vulgaire 41</div> <div>Brome stérile 45</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Mouron -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Séneçon vulgaire -4</div> <div>Brome stérile -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Oct-d3 50%</div> <div>Oct-d2 50%</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Séneçon vulgaire -4</div> <div>Brome stérile -10</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m <sup>2</sup> <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
<b>Entre rangs</b> 17 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div> <div>Brome stérile -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 2</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 4</div> <div>Séneçon vulgaire 32</div> <div>Brome stérile 30</div>

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Oct-d2 50% Jul-d3 50%	Non définie	250 gr/m²
Chénopode 2	Chénopode -10	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 38	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 43	Brome stérile -10	Brome stérile -11	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Séneçon vulgaire 24
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Brome stérile 22
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

## Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 5	Mouron -6	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 30	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 115	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Chénopode 15
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Séneçon vulgaire 20
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Brome stérile 102
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

## Année 8 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Chénopode	8
Mouron	2
Renouée des oiseaux	9
Séneçon vulgaire	41
Brome stérile	45

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Chénopode	-4
Mouron	-4
Renouée des oiseaux	-4
Séneçon vulgaire	-4
Brome stérile	-4

### Interculture

Jul-d3 50% Oct-d2 50%  
Sep-d1 50%

Chénopode	-4
Mouron	-2
Renouée des oiseaux	0
Séneçon vulgaire	-4
Brome stérile	-11

### Date de labour

Oct-d3

Chénopode	-1
Mouron	-1
Renouée des oiseaux	-1
Séneçon vulgaire	-1
Brome stérile	-5

### Densité de semis

250 gr/m²

Chénopode	0
Mouron	0
Renouée des oiseaux	0
Séneçon vulgaire	0
Brome stérile	0

### Entre rangs

17 cm

Chénopode	0
Mouron	0
Renouée des oiseaux	0
Séneçon vulgaire	0
Brome stérile	0

### Variété

Moyennement  
couvrante

Chénopode	-1
Mouron	-1
Renouée des oiseaux	-1
Séneçon vulgaire	-1
Brome stérile	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Chénopode	0
Mouron	0
Renouée des oiseaux	0
Séneçon vulgaire	0
Brome stérile	0

### Désherbage chimique

Nov-d1

### Score annuel

Chénopode	0
Mouron	0
Renouée des oiseaux	4
Séneçon vulgaire	31
Brome stérile	23