

Scénario : simul 1  
 Exploitation : Terrien A  
 Parcelle : Rotation 2015  
 Type de sol : sableux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	30 ( 30 )
Mouron	36 ( 38 )
Renouée des oiseaux	30 ( 31 )
Séneçon vulgaire	39 ( 39 )
Brome stérile	12 ( 12 )

### Scénario :

#### Année 1 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 27	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 5	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 30	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 115	Brome stérile 0	Brome stérile -5	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 23
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 28
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 111

## Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Non couvrante Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0		Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0

## Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Non couvrante Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0		Chénopode 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Brome stérile 0

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d1 50%	Avr-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Mouron 100	Mouron 0	Mouron -7	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 112	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 57	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Chénopode 54
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -4		Mouron 82
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -8		Renouée des oiseaux 90
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5		Séneçon vulgaire 45
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4		Brome stérile 5
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Chénopode 2
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Séneçon vulgaire 32
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Brome stérile 30
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		

## Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 5	Mouron -6	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 30	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 115	Brome stérile -6	Brome stérile -5	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Chénopode 15
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Séneçon vulgaire 20
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Brome stérile 103
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Jul-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Renouée des oiseaux 3
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Séneçon vulgaire 32
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Brome stérile 28
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

## Année 8 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50% Oct-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 2	Chénopode -10	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 38	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Brome stérile 43	Brome stérile -10	Brome stérile -11	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Séneçon vulgaire 23
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Brome stérile 21
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		