

Scénario : 1  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Test  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**



**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	35 ( 76)
Gaillet	36 ( 55)
Ray-grass	36 ( 71)

**Scénario :**

**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis  Aoû-d3	Étouffement culture  Association de cultures : Moyen  Vulpin -6 Gaillet -6 Ray-grass -6	Interculture  Aoû-d1 50%  Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass -2	Date de labour  Pas de labour  Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs  17 cm  Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2	Variété  Non couvrante  Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique  Aoû-d1 Aoû-d2	Score annuel  Vulpin 81 Gaillet 17 Ray-grass 86

**Année 2 - Blé d'hiver**

Date de semis  Oct-d2	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Vulpin -4 Gaillet -4 Ray-grass -4	Interculture  Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%  Vulpin -3 Gaillet 0 Ray-grass -6	Date de labour  Pas de labour  Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Densité de semis  250 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs  17 cm  Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique  Nov-d2	Score annuel  Vulpin 53 Gaillet 93 Ray-grass 42

### Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Vulpin 46 Gaillet 85 Ray-grass 36
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

### Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Fév-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Vulpin 25 Gaillet 2 Ray-grass 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Oct-d3	Vulpin 24 Gaillet 85 Ray-grass 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Aoû-d2 50%	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Oct-d2	Vulpin 38 Gaillet 81 Ray-grass 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Mar-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 36 Gaillet 5 Ray-grass 30
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		