

Scénario : 3
Exploitation : Formation
Parcelle : test
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Vulpin | 23 (76) | |
| Gaillet | 11 (55) | |
| Ray-grass | 27 (71) | |

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Date de semis Aoû-d3 Vulpin 89 Gaillet 25 Ray-grass 96 | Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Gaillet -6 Ray-grass -6 | Interculture Aoû-d1 50% Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass -2 | Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 |
| Entre rangs 17 cm Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2 | Variété Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Vulpin 81 Gaillet 17 Ray-grass 86 |

Année 2 - Orge de printemps

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Date de semis Mar-d1 Vulpin 36 Gaillet 9 Ray-grass 33 | Étouffement culture Association de cultures : Fort Vulpin -10 Gaillet -10 Ray-grass -10 | Interculture Sep-d3 50% Vulpin -6 Gaillet -3 Ray-grass -5 | Date de labour Déc-d1 Vulpin -9 Gaillet -13 Ray-grass -6 | Densité de semis 300 gr/m² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 |
| Entre rangs 17 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | Variété Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Vulpin 12 Gaillet 0 Ray-grass 12 |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Sep-d1 50% Août-d1 50% | Pas de labour | 200 gr/m² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass -11 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 46 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Gaillet 90 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Ray-grass 37 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |

Année 4 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Très faible | | Déc-d1 | 12 gr/m² |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Gaillet 3 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -13 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 27 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 20 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Ray-grass 21 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |

Année 5 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|------------------|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | | Non définie | 12 gr/m² |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Ray-grass 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |