

Scénario : 1
 Exploitation : essai
 Parcelle : essai1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	33 (36)
Gaillet	23 (23)
Chénopode	54 (56)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d1 Ray-grass 73 Gaillet 5 Chénopode 35	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6 Chénopode -6	Interculture Aoû-d1 50% Ray-grass -2 Gaillet 0 Chénopode -2	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 63 Gaillet 0 Chénopode 25

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Gaillet 97 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Chénopode -4	Interculture Sep-d2 50% Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -13 Gaillet -5 Chénopode -4	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Densité de semis 200 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 35 Gaillet 88 Chénopode 3

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Mar-d2 50%	Déc-d2	300 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -7	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 4	Gaillet -10	Gaillet -2	Gaillet -6	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode -10	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 13 Gaillet 0 Chénopode 51
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Aoû-d2 50%	Non définie	200 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 35 Gaillet 88 Chénopode 3
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 26 Gaillet 0 Chénopode 61
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		