

Scénario : 3
 Exploitation : Thierry Guérin
 Parcelle : 1bis
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	10 (16)
Sanve	36 (52)
Gaillet	32 (26)
Ray-grass	11 (14)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Oct-d2 Folle-avoine 13 Sanve 11 Gaillet 95 Ray-grass 48	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Interculture Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 13 Sanve 11 Gaillet 95 Ray-grass 48

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Non définie	12 gr/m ²
Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0		Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	330 gr/m ²
Folle-avoine 20 Sanve 20 Gaillet 93 Ray-grass 35	Folle-avoine -4 Sanve -4 Gaillet -4 Ray-grass -4	Folle-avoine -4 Sanve -2 Gaillet -14 Ray-grass -11	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine -2 Sanve -2 Gaillet -2 Ray-grass -2	Folle-avoine -1 Sanve -1 Gaillet -1 Ray-grass -1	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0		Folle-avoine 9 Sanve 11 Gaillet 73 Ray-grass 16

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Nov-d1	300 gr/m ²
Folle-avoine 90	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Sanve 79	Sanve -10	Sanve -3	Sanve -2	Sanve 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Avr-d3		Folle-avoine 65 Sanve 57 Gaillet 0 Ray-grass 4
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -6		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -3		

Année 5 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Folle-avoine 3	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Sanve 8	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -14	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille :		Folle-avoine 0 Sanve 2 Gaillet 68 Ray-grass 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille : Mar-d1		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -8		Folle-avoine 1
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -6		Sanve 4
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -2		Gaillet 79
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 12

Année 7 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Aoû-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Folle-avoine 93	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve -3	Sanve -2	Sanve 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -13		Folle-avoine 75
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -11		Sanve 65
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 13

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille : Mar-d1		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -8		Folle-avoine 1
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -6		Sanve 4
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -2		Gaillet 79
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 12

Année 9 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Oct-d1 50%	Oct-d2	275 gr/m ²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Sanve 11	Sanve -6	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille : Mar-d1		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -4		Sanve 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 75
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 25