

Scénario : 5
 Exploitation : Thierry Guérin
 Parcelle : 1bis
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Folle-avoine | 19 (16) |
| Sanve | 56 (52) |
| Gaillet | 25 (26) |
| Ray-grass | 15 (14) |

Scénario :
Année 1 - Luzerne

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Date de semis Mar-d2 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible | Interculture | Date de labour Non définie | Densité de semis 12 gr/m ² |
| Folle-avoine 90 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Sanve 79 | Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs 42 cm | Variété Non couvrante | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Désherbage chimique | Score annuel |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 90 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 | | Sanve 79 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 5 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 35 |

Année 2 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------|--|---|--------------------------|---|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | Non définie | 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 |
| 42 cm | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Entre rangs | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 |
| 42 cm | Non couvrante | Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | | |
| Entre rangs | Variété | Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | | |
| 42 cm | Variété | Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% | Pas de labour | 330 gr/m ² Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 |
| 12.5 cm | Entre rangs | Folle-avoine -4 Sanve -4 Gaillet -4 Ray-grass -4 | | |
| 12.5 cm | Variété | Folle-avoine -4 Sanve -2 Gaillet -14 Ray-grass -11 | | |
| 12.5 cm | Variété | Folle-avoine -4 Sanve -2 Gaillet -14 Ray-grass -11 | | |
| 12.5 cm | Désherbage mécanique | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Désherbage mécanique | Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 | | Folle-avoine 9 Sanve 11 Gaillet 73 Ray-grass 16 |
| 12.5 cm | Désherbage chimique | | | |

Année 4 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Fort | Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% | Pas de labour | 300 gr/m ² |
| Folle-avoine 90 | Folle-avoine -10 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Sanve 79 | Sanve -10 | Sanve -2 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -10 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine -2 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 77 |
| Sanve -2 | Sanve 0 | Sanve 0 | | Sanve 66 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 17 |

Année 5 - Pois d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------|--|---|---------------------|----------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Très faible | Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Folle-avoine 3 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Sanve 8 | Sanve 0 | Sanve -3 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Gaillet 82 | Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 15 | Ray-grass 0 | Ray-grass -11 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 0 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 | | Sanve 6 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 80 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 4 |

Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% | Pas de labour | 300 gr/m ² |
| Folle-avoine 20 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Sanve 20 | Sanve -4 | Sanve -3 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -11 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine -2 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 10 |
| Sanve -2 | Sanve -1 | Sanve 0 | | Sanve 10 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 85 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 17 |

Année 7 - Féverole de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|--|---|---------------------|----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% | Nov-d2 | 12 gr/m ² |
| Folle-avoine 90 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 |
| Sanve 79 | Sanve 0 | Sanve -2 | Sanve -2 | Sanve 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -8 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass 0 | Ray-grass -6 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 86 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 | | Sanve 76 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 25 |

Année 8 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% | Pas de labour | 300 gr/m ² |
| Folle-avoine 20 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Sanve 20 | Sanve -4 | Sanve -3 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -11 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine -2 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 10 |
| Sanve -2 | Sanve -1 | Sanve 0 | | Sanve 10 |
| Gaillet -2 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 85 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 17 |

Année 9 - Triticale

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|---------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Moyen | Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Sep-d2 50% | Pas de labour | 275 gr/m ² |
| Folle-avoine 13 | Folle-avoine -6 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Sanve 11 | Sanve -6 | Sanve -3 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -6 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Ray-grass 48 | Ray-grass -6 | Ray-grass -11 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine -2 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 3 |
| Sanve -2 | Sanve 0 | Sanve 0 | | Sanve 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 86 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 29 |