

Scénario : 8
 Exploitation : Thierry Guérin
 Parcelle : 1bis
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	22 (16)
Sanve	57 (52)
Gaillet	29 (26)
Ray-grass	23 (14)

Scénario :
Année 1 - Luzerne

Date de semis Mar-d2 Folle-avoine 90 Sanve 79 Gaillet 5 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Interculture Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 90 Sanve 79 Gaillet 5 Ray-grass 35

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Aoû-d3	12 gr/m ²
Folle-avoine 28 Sanve 16 Gaillet 25 Ray-grass 96	Folle-avoine -6 Sanve -6 Gaillet -6 Ray-grass -6	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Folle-avoine -2 Sanve -1 Gaillet -2 Ray-grass -3	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Aoû-d3	Folle-avoine 20 Sanve 9 Gaillet 17 Ray-grass 87
Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	330 gr/m ²
Folle-avoine 20 Sanve 20 Gaillet 93 Ray-grass 35	Folle-avoine -4 Sanve -4 Gaillet -4 Ray-grass -4	Folle-avoine -4 Sanve -2 Gaillet -14 Ray-grass -11	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Avr-d3 Mar-d3	Folle-avoine 9 Sanve 11 Gaillet 73 Ray-grass 16
Folle-avoine -2 Sanve -2 Gaillet -2 Ray-grass -2	Folle-avoine -1 Sanve -1 Gaillet -1 Ray-grass -1	Folle-avoine 0 Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Folle-avoine 90	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 79	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Folle-avoine 77 Sanve 66 Gaillet 0 Ray-grass 17
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Folle-avoine 3	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 8	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Folle-avoine 0 Sanve 6 Gaillet 80 Ray-grass 4
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Nov-d2 Mar-d3	Folle-avoine 10 Sanve 10 Gaillet 85 Ray-grass 17
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 7 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Folle-avoine 93	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Folle-avoine 92 Sanve 78 Gaillet 9 Ray-grass 27
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mai-d1 Mar-d3	Folle-avoine 10 Sanve 10 Gaillet 85 Ray-grass 17
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 9 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	275 gr/m ²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 11	Sanve -6	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Folle-avoine 3 Sanve 0 Gaillet 86 Ray-grass 29
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		