

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

DEGARDIN o  
Le Paradis  
limon

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :    | Risque : |  |
|-----------------|----------|--|
| Chénopode       | 63       |  |
| Matricaire      | 69       |  |
| Gaillet         | 21       |  |
| Renouée liseron | 41       |  |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Orge d'hiver

| Date de semis     | Étouffement culture               | Interculture      | Date de labour     | Densité de semis  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Oct-d1            | Association de cultures :<br>Fort | Sep-d1 50%        | Sep-d3             | 250 gr/m²         |
| Chénopode 9       | Chénopode -10                     | Chénopode -2      | Chénopode -1       | Chénopode 0       |
| Matricaire 26     | Matricaire -10                    | Matricaire -1     | Matricaire -1      | Matricaire 0      |
| Gaillet 92        | Gaillet -10                       | Gaillet 0         | Gaillet -3         | Gaillet 0         |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -10               | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 |

  

| Entre rangs        | Variété           | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel      |
|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| 12.5 cm            | Non couvrante     | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Nov-d2              |                   |
| Chénopode -2       | Chénopode 0       | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 0       |
| Matricaire -2      | Matricaire 0      | Matricaire 0                                    |                     | Matricaire 12     |
| Gaillet -2         | Gaillet 0         | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 77        |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0                               |                     | Renouée liseron 0 |

## Année 2 - Orge de printemps

| Date de semis      | Étouffement culture            | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis   |
|--------------------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| Mar-d2             | Association de cultures : Fort | Sep-d1 50%                                      | Nov-d2              | 300 gr/m²          |
| Chénopode 64       | Chénopode -10                  | Chénopode -2                                    | Chénopode -1        | Chénopode 0        |
| Matricaire 48      | Matricaire -10                 | Matricaire -1                                   | Matricaire -1       | Matricaire 0       |
| Gaillet 5          | Gaillet -10                    | Gaillet 0                                       | Gaillet -4          | Gaillet 0          |
| Renouée liseron 58 | Renouée liseron -10            | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron -2  | Renouée liseron 0  |
| Entre rangs        | Variété                        | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel       |
| 12.5 cm            | Non couvrante                  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Avr-d1              | Chénopode 50       |
| Chénopode -2       | Chénopode 0                    | Chénopode 0                                     |                     | Matricaire 34      |
| Matricaire -2      | Matricaire 0                   | Matricaire 0                                    |                     | Gaillet 0          |
| Gaillet -2         | Gaillet 0                      | Gaillet 0                                       |                     | Renouée liseron 45 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0              | Renouée liseron 0                               |                     |                    |

## Année 3 - Pomme de terre

| Date de semis       | Étouffement culture                   | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis    |
|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Avr-d2              | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% Aoû-d3 50%                                     | Nov-d2              | 12 gr/m²            |
| Chénopode 63        | Chénopode 0                           | Chénopode -3  | Chénopode -1        | Chénopode 0         |
| Matricaire 42       | Matricaire 0                          | Matricaire -3   | Matricaire -1       | Matricaire 0        |
| Gaillet 2           | Gaillet 0                             | Gaillet 0   | Gaillet -4          | Gaillet 0           |
| Renouée liseron 127 | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron 0   | Renouée liseron -2  | Renouée liseron 0   |
| Entre rangs         | Variété                               | Désherbage mécanique                                      | Désherbage chimique | Score annuel        |
| 42 cm               | Non couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Mai-d2 | Mai-d3              | Chénopode 56        |
| Chénopode 0         | Chénopode 0                           | Chénopode -3  |                     | Matricaire 37       |
| Matricaire 0        | Matricaire 0                          | Matricaire -2   |                     | Gaillet 0           |
| Gaillet 0           | Gaillet 0                             | Gaillet 0   |                     | Renouée liseron 118 |
| Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron -7  |                     |                     |

## Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis      | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis  |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Oct-d2             | Association de cultures : Faible |   | Oct-d2              | 280 gr/m²         |
| Chénopode 11       | Chénopode -4                     | Chénopode 0                                     | Chénopode -1        | Chénopode 0       |
| Matricaire 29      | Matricaire -4                    | Matricaire 0                                    | Matricaire -1       | Matricaire 0      |
| Gaillet 97         | Gaillet -4                       | Gaillet 0                                       | Gaillet -4          | Gaillet 0         |
| Renouée liseron 1  | Renouée liseron -4               | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron -2  | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs        | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel      |
| 12.5 cm            | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Nov-d2              | Chénopode 4       |
| Chénopode -2       | Chénopode 0                      | Chénopode 0                                     |                     | Matricaire 23     |
| Matricaire -2      | Matricaire 0                     | Matricaire 0                                    |                     | Gaillet 87        |
| Gaillet -2         | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                       |                     | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0                | Renouée liseron 0                               |                     |                   |

## Année 5 - Betteraves

| Date de semis      | Étouffement culture                   | Interculture  | Date de labour                       | Densité de semis   |
|--------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|
| Mar-d3             | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50%  | Nov-d2                               | 12 gr/m²           |
| Chénopode 66       | Chénopode 0                           | Chénopode -2  | Chénopode -1                         | Chénopode 0        |
| Matricaire 47      | Matricaire 0                          | Matricaire -1   | Matricaire -1                        | Matricaire 0       |
| Gaillet 4          | Gaillet 0                             | Gaillet 0   | Gaillet -4                           | Gaillet 0          |
| Renouée liseron 85 | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron 0   | Renouée liseron -2                   | Renouée liseron 0  |
| Entre rangs        | Variété                               | Désherbage mécanique                                      | Désherbage chimique                  | Score annuel       |
| 42 cm              | Non couvrante                         | Bineuse :<br>Jun-d2<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Mar-d3<br>Avr-d2<br>Avr-d3<br>Mai-d1 | Chénopode 62       |
| Chénopode 0        | Chénopode 0                           | Chénopode -2  |                                      | Matricaire 44      |
| Matricaire 0       | Matricaire 0                          | Matricaire -1   |                                      | Gaillet 0          |
| Gaillet 0          | Gaillet 0                             | Gaillet 0   |                                      | Renouée liseron 80 |
| Renouée liseron 0  | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron -4  |                                      |                    |