

Scénario : engagement AZOPHYS
 Exploitation : DEGARDIN o
 Parcelle : Le Paradis
 Type de sol : limon


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	63 (63)
Matricaire	76 (69)
Gaillet	24 (21)
Renouée liseron	36 (41)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver



Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Mar-d1	120 gr/m ²
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Chénopode 54
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 33
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Avr-d2	4 gr/m ²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Chénopode 58
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 38
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 124
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Oct-d2	280 gr/m ²
Chénopode 11 Matricaire 29 Gaillet 97 Renouée liseron 1	Chénopode -4 Matricaire -4 Gaillet -4 Renouée liseron -4	Chénopode 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Chénopode -1 Matricaire -1 Gaillet -4 Renouée liseron -2	Chénopode 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Nov-d2	Chénopode 4 Matricaire 23 Gaillet 87 Renouée liseron 0
Chénopode -2 Matricaire -2 Gaillet -2 Renouée liseron -2	Chénopode 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Mar-d2	10 gr/m ²
Chénopode 64 Matricaire 48 Gaillet 5 Renouée liseron 58	Chénopode 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Chénopode -3 Matricaire -3 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Chénopode -1 Matricaire -1 Gaillet -2 Renouée liseron -2	Chénopode 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2	Avr-d2 Avr-d3 Avr-d1 Mar-d2	Chénopode 58 Matricaire 43 Gaillet 3 Renouée liseron 53
Chénopode 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Chénopode -2 Matricaire -1 Gaillet 0 Renouée liseron -4		