

Scénario : les opportunistes
 Exploitation : DOMAGALA 1
 Parcelle : les beillards
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	22 (59)
Vulpin	13 (64)
Renouée persicaire	49 (0)
Panic pied-de-coq	31 (2)
Carotte sauvage	58 (44)

Scénario :**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Moyen	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 73 Vulpin 43 Renouée persicaire 3 Panic pied-de-coq 54 Carotte sauvage 25	Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée persicaire -6 Panic pied-de-coq -6 Carotte sauvage -6	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 67 Vulpin 37 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 48 Carotte sauvage 19
Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage -25	Ray-grass -5 Vulpin -7 Renouée persicaire -2 Panic pied-de-coq -2 Carotte sauvage -2	12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 25 Vulpin 23 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 18
Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée persicaire -1 Panic pied-de-coq -1 Carotte sauvage -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0		

Année 3 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Pas de labour	250 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 33 Vulpin 13 Renouée persicaire 16 Panic pied-de-coq 81 Carotte sauvage 21
Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 0

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 36	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 62	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 17
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 130
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 34
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 58

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 36	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 62	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 17
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 130
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 34
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 58

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0	Pas de labour	350 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Renouée persicaire 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Panic pied-de-coq 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Carotte sauvage 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4		Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 30
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 30
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 20

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Non définie	350 gr/m²
Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass -4 Vulpin -4 Renouée persicaire -4 Panic pied-de-coq -4 Carotte sauvage -4	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs 17.5 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée persicaire -1 Panic pied-de-coq -1 Carotte sauvage -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0		Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0

Année 9 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Moyen	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 54 Carotte sauvage 25	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 73 Vulpin 43 Renouée persicaire 3 Panic pied-de-coq 54 Carotte sauvage 25	Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée persicaire -6 Panic pied-de-coq -6 Carotte sauvage -6	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs 60 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0		Ray-grass 67 Vulpin 37 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 48 Carotte sauvage 19