

Scénario : les incertains
 Exploitation : DOMAGALA 1
 Parcelle : les beillards
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	30 (59)
Vulpin	25 (64)
Renouée persicaire	49 (0)
Panic pied-de-coq	16 (2)
Carotte sauvage	64 (44)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 20	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -7	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 38	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 94
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 5
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 28

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Jul-d2 50%	Oct-d2	300 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 31	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 34
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 40
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 20

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 126	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 58	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 10
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 15
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 126
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 32
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 57

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 12 Vulpin 15 Renouée persicaire 126 Panic pied-de-coq 35 Carotte sauvage 58
Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0		

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage -4	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	350 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
12.5 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée persicaire -2 Panic pied-de-coq -2 Carotte sauvage -2	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0		Ray-grass 29 Vulpin 29 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 19
Entre rangs				

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
60 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0		Ray-grass 79 Vulpin 61 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 32 Carotte sauvage 23
Entre rangs				