

Scénario : les strip till
 Exploitation : DOMAGALA 1
 Parcelle : les beillards
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	45 (59)
Vulpin	34 (64)
Renouée persicaire	41 (0)
Panic pied-de-coq	29 (2)
Carotte sauvage	65 (44)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 20	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -7	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 38	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 94
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 5
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 28

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	350 gr/m²
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -7	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 58	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d1	Jun-d1	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 2
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Renouée persicaire 110
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -4		Panic pied-de-coq 58
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -5		Carotte sauvage 50
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -2		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Pas de labour	250 gr/m²	
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 115	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 55	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1		Ray-grass 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 9
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée persicaire 111
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4		Panic pied-de-coq 53
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5		Carotte sauvage 53
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -2		

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 31 Vulpin 31 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 22
	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d1 50%	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 90 Vulpin 83 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 18 Carotte sauvage 27
	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d1 50%	Pas de labour	350 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 31	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 47
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 55
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 25

Année 7 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 73	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 3	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Panic pied-de-coq 54	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 73
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 43
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 3
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 54
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 25

Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Non définie	12 gr/m²
42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Entre rangs	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 73 Vulpin 43 Renouée persicaire 3 Panic pied-de-coq 54 Carotte sauvage 25
		Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 1 Carotte sauvage 37	Pas de labour	350 gr/m²
17.5 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Entre rangs	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 65 Vulpin 83 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 33
		Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée persicaire 0 Panic pied-de-coq 0 Carotte sauvage 0	