

Exploitation : lugny  
 Parcelle : p1  
 Type de sol : argilo calcaire

### Commentaires :


  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	9
Coquelicot	72
Gaillet	87
Véronique FDL	90
Renouée liseron	0

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver



## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée liseron 0	250 gr/m <sup>2</sup> Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Folle-avoine 3 Coquelicot 49 Gaillet 85 Véronique FDL 51 Renouée liseron 0
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée liseron 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée liseron 0	300 gr/m <sup>2</sup> Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Folle-avoine 10 Coquelicot 41 Gaillet 79 Véronique FDL 78 Renouée liseron 0
Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée liseron 0	Folle-avoine -1 Coquelicot -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Renouée liseron -1	Folle-avoine 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée liseron 0		